eltrox

taniej i bezpieczniej

O NAS

FIRMA ELTROX

Eltrox to firma działająca od 2000 roku, oferująca klientom kompleksowe rozwiązania z zakresu systemu zabezpieczeń, automatyki domowej i szeroko pojętej elektroniki użytkowej. Zgodnie z naszą dewizą - „taniej i bezpieczniej" - sukcesywnie staramy się podnosić jakość i komfort, zachowując tym samym konkurencyjną równowagę cenową. Co więcej, gwarantujemy pełną obsługę i profesjonalne doradztwo w oparciu o długoletnie doświadczenie naszych specjalistów.

SIEĆ DYSTRYBUCYJNA

Kluczowym atutem przemawiającym za wyborem Eltrox jak partnera biznesowego jest dobrze skomunikowana i rozbudowana sieć dystrybucyjna, której rozwój stanowi dla nas największe wyzwanie. Aby umożliwić naszym odbiorcom stały, bezpośredni kontakt, pozostajemy do Państwa dyspozycji praktycznie na każdej płaszczyźnie, zarówno stacjonarnie jak i on-line. W celu zapoznania się z naszą pełną ofertą, zapraszamy do odwiedzenia naszej platformy B2B oraz sklepu internetowego etrox.pl

KOMPLEKSOWE USŁUGI MONTAŻOWE

Poza szeroką ofertą, największą osiągalnością i dostępnością asortymentu, sieć sklepów Eltrox gwarantuje swoim klientom fachową usługę montażu, serwisu i jego konserwacji bez konieczności powierzania prac innym podmiotom w razie konieczności naprawy lub wymiany. Dzięki dobrze prosperującej współpracy z najlepszymi w branży instalatorami na terenie całej Polski, jesteśmy w stanie znacznie zminimalizować czas dotarcia do klienta.

eltrox
taniej i bezpieczniej

SYSTEMY MONITORINGU 4
SYSTEMY ALARMOWE 6
SYSTEMY PRZECIWPOŻAROWE 8
DOMOFONY 10
WIDEODOMOFONY 12
TELEWIZJA SATELITARNA I NAZIEMNA 14
SIECI IT 16
OŚWIETLENIE 18
KONTROLA DOSTĘPU I CZASU PRACY 20
ŚWIATŁOWODY 22
EKO-ENERGIA 24
AUTOMATYKA BRAM 26
INTELIGENTNY DOM 28
TESTERY ELEKTRONICZNE 30
DIGITAL SIGNAGE 32
SYSTEMY NAGŁOŚNIENIA 34
INTERKOMY 36
ZASILANIE AWARYJNE 38
PRZETWORNICE 40
SZAFY RACK 42

SYSTEMY MONITORINGU

System monitoringu posiada jedną kluczową funkcję, która polega na rejestrowaniu wszelkich zdarzeń mających miejsce w objętej obserwacją przestrzeni. Działania te mają na celu rejestrację zachowań profilaktycznie przyjętych za niewłaściwe. Ponadto system monitoringu działa prewencyjnie, co może zniechęcić złodziei do podjęcia próby włamania lub kradzieży. W naszym portfolio znajdziecie Państwo produkty z wygodnym podziałem kategorii według ich głównego zastosowania, np. do użytku domowego (dom, mieszkanie, piwnica, garaż, plac), jak i dla przedsiębiorstw lub obiektów użyteczności publicznej (firmy, sklepy, magazyny, banki, kina, apteki, przychodnie, szpitale, boiska, biblioteki, urzędy, szkoły, przedszkola).

KOMPLETNY ZESTAW DO MONITORINGU HD KENIK

Zastosowanie
- monitoring sklepu, biura
- zabezpieczenie przed kradzieżą

Najważniejsze cechy
- podgląd online na smartfonie
- rejestracja nagrań wideo do 7 dni
- jakość obrazu HD
- detekcja ruchu

KOMPLETNY ZESTAW DO MONITORINGU IP KENIK

Zastosowanie
- monitoring magazynu, parkingu
- zabezpieczenie wejść do budynku, stojących samochodów

Najważniejsze cechy
- wysoka jakość obrazu FULL HD
- podgląd online na smartfonie
- rejestracja nagrań wideo do 30 dni
- monitoring zarówno w dzień jak i w nocy

KOMPLETNY ZESTAW DO MONITORINGU IP DAHUA

Zastosowanie
- monitoring hotelu, restauracji, marketu
- monitorowanie pracy personelu, zabezpieczenie przed kradzieżą

Najważniejsze cechy
- nagrywanie wideo z max. 32 kamer
- kamera 360 stopni i tworzenie mapy ciepła
- powiadomienie o detekcji ruchu oraz podgląd online na smartfonie
- jakość obrazu FULL HD, inteligentna analityka obrazu IVS

SYSTEMY ALARMOWE

Chcąc skutecznie ograniczyć obecność nieproszonych gości, warto zadbać o odpowiedni dobór sprzętu wchodzącego w skład systemu alarmowego. W celu stworzenia kompleksowego rozwiązania „szytego na miarę” wobec oczekiwań naszych odbiorców, proponujemy Państwu profesjonalne urządzenia jak i gotowe zestawy w oparciu o specjalistyczne doradztwo.
Mowa tu o asortymencie o wysokim standardzie jakościowym, który z powodzeniem sprawdzi się w każdym miejscu.

Satel · ROPAM elektronik · elmes electronic · ORNO · JABLOTRON CREATING ALARMS

ZESTAW ALARMOWY Z 5 CZUJKAMI

Zastosowanie
- zabezpieczenie mieszkań, domków letniskowych

Najważniejsze cechy
- manipulator z czytelnym wyświetlaczem LCD
- czujniki z odpornością na zwierzęta do 25kg
- głośna syrena akustyczna z wbudowaną sygnalizacją optyczną
- możliwość współpracy z modułami GSM/GPRS oraz modułem Ethernetowym

ZESTAW ALARMOWY Z 6 CZUJKAMI

Zastosowanie
- zabezpieczenie garaży, mieszkań, domów, biur, domków letniskowych

Najważniejsze cechy
- dedykowana aplikacja na smartphona "Perfecta Control"
- czujniki z odpornością na zwierzęta do 25kg
- głośna syrena akustyczna z wbudowaną sygnalizacją optyczną
- wbudowany moduł GSM/GPRS

ZESTAW ALARMOWY Z 10 CZUJKAMI

Zastosowanie
- zabezpieczenie domów, biur, większych obiektów

Najważniejsze cechy
- dotykowy manipulator graficzny 4,3 cala
- 10 bezprzewodowych czujek z odpornością na zwierzęta do 15kg
- głośna bezprzewodowa syrena akustyczna z wbudowaną sygnalizacją optyczną
- wbudowany moduł GSM/GPRS , możliwość współpracy z modułem Ethernetowym

SYSTEMY PRZECIWPOŻAROWE

Systemy przeciwpożarowe to jeden z podstawowych mechanizmów bezpieczeństwa w każdym domu oraz miejscu pracy. Biorąc pod uwagę czyhające zagrożenia i wysokie prawdopodobieństwo wystąpienia wszelkiego rodzaju ryzykownych czynników dla zdrowia, a nawet życia ważnych dla nas członków rodziny czy współpracowników, warto zadbać o optymalny - pod kątem zabezpieczeń - budynek. Warto zaznaczyć, iż koszty poniesione z tytułu wyposażenia wspomnianych pomieszczeń, pozwalają także zapobiec innym, często znacznie wyższym stratom wynikającym z następstw pożarowych. Mając na uwadze utrzymanie wysokiego standardu, polecamy zapoznanie się z naszą ofertą także w tym zakresie.

Satel

CENTRALA POŻAROWA SATEL CSP-208

Zastosowanie
• zabezpieczenie obiektów przed pożarem

Najważniejsze cechy
• wbudowany wyświetlacz LCD ułatwiający bieżącą obsługę i programowanie systemu
• 8 linii dozorowych
• możliwa obsługa za pomocą panelu wirtualnego za pomocą specjalnego modułu
• możliwość sterowania urządzeniami zewnętrznymi np. powiadomienie do straży pożarnej

CZUJNIK DYMU I CIEPŁA SATEL DMP-100

Zastosowanie
• zabezpieczenie obiektów przed pożarem

Najważniejsze cechy
• unikalna komora Swirl przyspieszająca wykrywanie dymu
• wykrywane pożary testowe: TF-1 do TF-5 zgodnie z EN54-7
oraz TF-1, TF-6 i TF-8 zgodnie z ISO/TS 7240-9:2006
• czujnik termiczny o charakterystyce A1R zgodnie z EN54-5

RĘCZNY OSTRZEGACZ POŻAROWY SATEL ROP-101/PL

Zastosowanie
• zabezpieczenie obiektów przed pożarem

Najważniejsze cechy
• szybkie powiadomienie obsługi o zauważonym pożarze
• hermetyczna i trwała obudowa umożliwiająca montaż na zewnątrz
• dioda LED sygnalizująca zadziałanie
• szybka wielokrotnego użytku ułatwiająca konserwację i utrzymanie systemu

DOMOFONY

Domofon to niezwykle popularne i proste urządzenie elektroniczne, które zdominowało systemy zabezpieczeń domowych. Jako główny element wyposażenia każdego gospodarstwa pozwala skutecznie zwiększyć poczucie bezpieczeństwa jego mieszkańców, dając tym samym możliwość pełnej kontroli dostępu do wszelkiego typu nieruchomości bez użycia klasycznego klucza. Co więcej, pozwala nam na bieżącą reakcję w zakresie wyrażenia zgody lub odmowy wejścia. Kluczowy proces komunikacji głosowej pomiędzy stronami zachodzi za pomocą nadajnika i odbiornika, dzięki czemu jesteśmy w stanie rozpoznać, kto i w jakim celu próbuje nas odwiedzić.

DOMOFON 1-RODZINNY PROCOMM PRO-101

Zastosowanie
- zabezpieczenie wejścia do budynku lub na posesję
- zabezpieczenie wjazdu na posesję

Najważniejsze cechy
- sterowanie otwarciem furtki
- sterowanie otwarciem bramy automatycznej
- możliwość podłączenia dodatkowej słuchawki dla jednego lokatora
- funkcja połączenia pomiędzy słuchawkami w obrębie jednego lokalu

DOMOFON 2-RODZINNY ACO

Zastosowanie
- zabezpieczenie wejścia do budynku lub na posesję

Najważniejsze cechy
- sterowanie otwarciem furtki za pomocą kodu lub breloka zbliżeniowego
- możliwość sterowania bramą wjazdową za pomocą modułu I/O (brak w zestawie)
- system 2-lokatorski
- system cyfrowy działający na na instalacji 2 żyłowej

DOMOFON 10-LOKATORSKI ACO

Zastosowanie
- zabezpieczenie wejścia do budynków i posesji wielolokatorskich
- możliwość budowy systemu z wieloma wejściami

Najważniejsze cechy
- sterowanie otwarciem furtki za pomocą klawiatury szyfrowej
- sterowanie otwarciem furtki za pomocą kart i breloków zbliżeniowych
- możliwość rozbudowy systemu do 255 lokali
- system cyfrowy działający na instalacji 2 żyłowej

WIDEODOMOFONY

Bez względu na ogromną popularyzację standardowych i dobrze znanych wszystkim domofonów, coraz częściej klienci decydują się na nowsze rozwiązania, między innymi z uwagi na dodatkowe, liczne funkcje i estetykę przekazu. Wychodząc naprzeciw sprawdzonym praktykom, proponujemy Państwu klasyczną odsłonę wideodomofonów przewodowych, które w tym momencie posiadają wiele funkcjonalności niedostępnych w podstawowej wersji urządzeń. Mowa tutaj o nowoczesnych wideodomofonach IP, współpracujących z urządzeniami mobilnymi, dzięki czemu kontrola odwiedzających obiektów będzie zawsze w zasięgu Twojej ręki – bez względu na miejsce i czas.

PROCOMM Vidos ORNO® eura ACO

WIDEODOMOFON VIDOS 1-RODZINNY

Zastosowanie
- zabezpieczenie wejścia do budynku lub na posesję
- zabezpieczenie wjazdu na posesję

Najważniejsze cechy
- sterowanie otwarciem furtki i bramy z klawiatury szyfrowej i monitora
- zapis zdjęć i filmów na karcie pamięci
- możliwość podłączenia dodatkowego panelu bramowego i dwóch kamer CCTV
- możliwość podłączenia dodatkowych 3 monitorów

WIDEODOMOFON VIDOS DUO 4-RODZINNY

Zastosowanie
- zabezpieczenie wejścia do budynku lub na posesję

Najważniejsze cechy
- sterowanie otwarciem furtki za pomocą kart i breloków zbliżeniowych
- zapis zdjęć i filmów na karcie pamięci
- możliwość podłączenia dodatkowych paneli bramowych i monitorów
- system cyfrowy działający na instalacji 2 żyłowej

WIDEODOMOFON ACO 10-RODZINNY

Zastosowanie
- zabezpieczenie wejścia do budynku lub na posesję
- możliwość budowy systemu z wieloma wejściami

Najważniejsze cechy
- sterowanie otwarciem furtki za pomocą kodu i breloków zbliżeniowych
- instalacja na przewodzie typu skrętka UTP 5kat.
- możliwość rozbudowy systemu do 255 lokali
- możliwość sterowania automatyką za pomocą modułu I/O (brak w zestawie)

TELEWIZJA SATELITARNA I NAZIEMNA

Telewizja SATELITARNA DVB-S/S2 oraz Telewizja NAZIEMNA DVB-T/T2 tworzą integralną część inwestycji przy budowie obiektów rezydencjalnych i komercyjnych. Możliwość jej odbioru dostarcza nie tylko rozrywki, ale pełni również funkcję informacyjną. Prawidłowa konfiguracja przy użyciu dodatkowym akcesoriów pozwala na wprowadzenie do naszej sieci telewizyjnej sygnału z monitoringu wizyjnego czy też PC. Na podstawowe elementy każdej instalacji telewizyjnej DVB składają się produkty, które z łatwością znajdziecie Państwo w zasobach naszego sklepu (multiswitche, anteny DVB-T, czasze i konwertery). Dodatkowo, nasza oferta została poszerzona w wysokiej jakości osprzęt akcesoryjny, taki jak: maszty, uchwyty, gniazda TV czy kable A/V (HDMI czy EURO).

miton TECHNOLOGIES Televes® FERGUSON TechniSat

ANTENA MITON DVB-T UHF 900 COMBO+ AKTYWNA

Zastosowanie
- odbiór TV DVB-T w instalacjach telewizyjnych zbiorczych i rezydencjalnych

Najważniejsze cechy
- wbudowany wzmacniacz umożliwia zastosowanie anteny w trudnych warunkach i dużej odległości od nadajnika
- odbiór pasma VHF (MUX8) oraz UHF (MUX1, MUX2, MUX3 oraz MUX-y lokalne)
- zasilacz dostarczany w zestawie

CZASZA ANTENA SATELITARNA 80 CM GRAFITOWA

Zastosowanie
- odbiór telewizji satelitarnej w jakości HD

Najważniejsze cechy
- wysoki zysk energetyczny
- produkt polski
- antena stalowa, ocynkowana, malowana proszkowo
- antena kompatybilna z obrotnicami

TUNER FERGUSON ARIVA 4K COMBO

Zastosowanie
- umożliwia odbiór telewizji satelitarnej oraz naziemnej w wysokiej rozdzielczości
- odtwarza pliki AV oraz udostępnia wszelkie możliwości platformy android

Najważniejsze cechy
- odbiór i odtwarzanie treści w jakości Ultra HD 2k i 4k
- współpraca z platformami VOD jak Netflix, HBO GO itp.
- obsługa dysków twardych - nagrywanie i odtwarzanie plików AV
- korzystanie z serwisów Youtube, Facebook itp.

SIECI IT



Sieci IT to jedna z wielu gałęzi sieci sklepów Eltrox, stworzona z myślą o zapewnieniu podstawowych w dzisiejszych czasach potrzeb. Chcąc usprawnić proces komunikacji, wymiany danych i innych niezbędnych czynności, oferujemy szeroką dostępność urządzeń renomowanych producentów sieciowych (routery, switche, access pointy, repeatery) jak i pozostały sprzęt przeznaczony do położenia sieci teleinformatycznej w domu lub biurze.

GetFort tp-link UBIQUITI NETWORKS Tenda

ROUTER TENDA F3

Zastosowanie

• F3 zaprojektowano specjalnie do stosowania w inteligentnej sieci domowej

Najważniejsze cechy

• router bezprzewodowy 300 Mbps
• zasięg sieci bezprzewodowej do 200 m2
• 3 wielokierunkowe anteny o mocy 5dBi
• sterowanie szerokością pasma

ACCESS POINT UBIQUITI UNIFI UAP-LR

Zastosowanie

• urządzeniem typu Access Point zintegrowane z dualną anteną, przeznaczone do budowy sieci WLAN w paśmie 2.4GHz

Najważniejsze cechy

• prędkość transmisji: 300MBPS
• zysk anteny: 2x2MIMO
• moc max.: 27 dB
• typ anteny: wewnętrzna

REPEATER TP-LINK RE200 AC750

Zastosowanie

• pozwala na rozszerzenie istniejącej sieci bezprzewodowej dzięki technologii WiFi 11AC

Najważniejsze cechy

• kompatybilność z urządzeniami 802.11b/g/n oraz 802.11ac
• idealny do strumieniowych transmisji wideo w jakości HD, gier online i telefonii internetowej
• tryb High-Speed
• miniaturowe wymiary i możliwość montażu w gnieździe zasilającym

OŚWIETLENIE

Kolejną kategorią współtworzącą ofertę produktową Eltrox jest szerokie spektrum gotowych opraw ledowych o zróżnicowanych mocach i wymiarach. Posiadamy ponadto źródła światła led, które są najprostszą, najszybszą i najbardziej ekonomiczną formą wymiany tradycyjnego oświetlenia. Dzięki współpracy z wiodącymi producentami asortymentu świetlnego, jesteśmy w stanie zaproponować Państwu szeroki wachlarz rozwiązań oraz przystępne ceny przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej jakości, trwałości i gwarancji nieprzerwanej ciągłości zaopatrzenia. Dodatkowo, dokonując zakupu mogą Państwo liczyć na fachowe doradztwo w zakresie wyboru odpowiedniego wariantu oświetlenia.

PHILIPS spectrum LED dpm LEDing TECHNOLOGIA JASNEJ PRZYSZŁOŚCI

OŚWIETLENIE LED

Zastosowanie
- oświetlenie terenów zewnętrznych (parki, ulice, parkingi)
- oświetlenie korytarzy, klatek schodowych, przejść, piwnic i strychów

Najważniejsze cechy
- wysoka oszczędność energii
- automatyczne włączanie światła przy ruchu
- moduł awaryjny do 3h podtrzymania (opcja)
- moduł stałego oświetlenia nocnego (opcja)

OŚWIETLENIE LED DLA DOMU I MAŁEGO BIURA

Zastosowanie
- oświetlenie wnętrz (pomieszczenia, biura)
- oświetlenie ciągów komunikacyjnych

Najważniejsze cechy
- wysoka oszczędność energii
- możliwość montażu na ścianie lub suficie
- różne kąty świecenia
- opcjonalne czujniki ruchu i zmierzchowe

OŚWIETLENIE SZYNOWE LED DLA SKLEPÓW

Zastosowanie
- oświetlenie ekspozycji
- oświetlenie witryn, wystaw

Najważniejsze cechy
- wysoka oszczędność energii
- personalizacja kierunku emisji światła
- personalizacja oświetlanego obszaru
- możliwość rozbudowywania systemu

KONTROLA DOSTĘPU I CZASU PRACY

Elektroniczne zamki szyfrowe to innowacyjna gratka, nie tylko dla zwolenników technologii i jej ciągłego rozwoju. Zwane inaczej szyfratorami stanowią jeden z najlepszych i najczęściej stosowanych rozwiązań. Głównym zadaniem takich systemów jest zabezpieczenie obiektu czy też pomieszczenia przed nieautoryzowanym wejściem, dlatego też idealnie sprawdzą się w budynkach biurowych jak i również w lokalach mieszkalnych, handlowych czy usługowych. W naszej ofercie znajdą Państwo urządzenia takie jak: pojedyncze zamki szyfrowe działające autonomicznie, bardziej rozbudowane systemy współdziałające z oprogramowaniem komputerowym, który dokładnie wskaże nam, kto i o jakiej godzinie wchodził lub wychodził.

roger® Vidos friendly technology ORNO® eura ACO

ZESTAW KONTROLI DOSTĘPU DLA JEDNEGO PRZEJŚCIA

Zastosowanie
- zabezpieczenie przejścia przed nieautoryzowanym wejściem

Najważniejsze cechy
- obustronna kontrola przejścia za pomocą karty i kodu
- pamięć 8 milionów zdarzeń
- komunikacja z oprogramowaniem za pomocą sieci LAN/WAN
- możliwość obsługi do 8 tysięcy identyfikatorów

ZESTAW REJESTRACJI CZASU PRACY

Zastosowanie
- zabezpieczenie przejścia przed nieautoryzowanym wejściem
- kontrola czasu pracy pracowników

Najważniejsze cechy
- rejestracja czasu pracy do 25 pracowników
- analiza obecności pracownika
- generowanie raportów obecności z wyliczeniem całkowitego czasu pracy, czasu przerw, nadgodzin i absencji

SYSTEM REJESTRACJI CZASU PRACY WARTOWNIKÓW

Zastosowanie
- kontrola pracy wartowników
- kontrola obecności pracownika w danym miejscu według harmonogramu czasowego

Najważniejsze cechy
- odczyt zbliżeniowych punktów kontrolnych standardu EM 125 KHz
- nieulotna pamięć 32 000 zdarzeń
- wyświetlanie zaplanowanej trasy obchodu
- planowanie trasy obchodu przez administratora urządzenia

ŚWIATŁOWODY



Światłowody to niezbędny element do stworzenia sprawnie działającej infrastruktury teleinformatycznej. Tylko właściwe rozplanowanie i uporządkowanie przewodów strukturalnych zapewni użytkownikom znikomy odsetek awaryjności. W tej kategorii możecie Państwo znaleźć wszystkie konieczne elementy do stworzenia sieci, począwszy od modułów SFP i adapterów, przez spawarki, konwertery czy komponenty światłowodowe, aż po przełącznice, szafy, rozdzielnice i niezbędne narzędzia i akcesoria do przeprowadzenia całej operacji. Wymienione produkty, spełniają wymagania norm przeznaczonych do budowy pasywnego zaplecza kablowego.

DVP ILSINTECH

SPAWARKA ŚWIATŁOWODOWA DVP-740

Zastosowanie

• spawarka DVP-740 służy do łączenia włókien kabla światłowodowego przez zgrzanie specjalnie przygotowanych końcówek w łuku elektrycznym

Najważniejsze cechy

• duży czytelny wyświetlacz
• innowacyjna konstrukcja zapewnia odporność na wstrząsy i upadki
• mały rozmiar, niska waga (zaledwie 1.95 kg)
• akumulator litowy o dużej pojemności (6 Ah- do 120 cykli spawania i zgrzewania)

SPAWARKA ŚWIATŁOWODOWA ILSINTECH SWIFT K11

Zastosowanie

• spawarka służy do łączenia włókien kabla światłowodowego przez zgrzanie specjalnie przygotowanych końcówek w łuku elektrycznym

Najważniejsze cechy

• technologia IPAAS (do rdzenia)
• auto-kalibracja w czasie rzeczywistym
• automatyczny ZOOM 200x ~ 400x, mirror-free (bez luster)
• spawanie/wygrzewanie: 6s/9s

MEDIAKONWERTER MIKROTIK RBFTC11

Zastosowanie

• pozwala na konwersję sygnału światłowodowego na transmisję sygnału kablem ethernet

Najważniejsze cechy

• złącze światłowodowe - SFP
• standard komunikacji - IEEE 802.3af
• przepustowość - 10,100,1000 Mbit/s
• napięcie na wejściu - 12-57V

EKO ENERGIA

Terminem Eko Energia w sieci sklepów Eltrox określamy źródła mocy odnawialnej, które możecie Państwo znać pod nazwami produktów, takich jak Fotowoltaika, Solary oraz Pompy Ciepła. Bazując na profesjonalnych rozwiązaniach światowych liderów rynku OZE, zapewniamy naszym odbiorcom instalacje wspomagające oszczędność energii elektrycznej. Dla przykładu, budując elektrownię słoneczną opartą na urządzeniach SOLAREDGE w połączeniu z pompą ciepła NEXUS, uzyskujemy niemal darmową energię elektryczną która to zapewnia praktycznie nie ograniczony dopływ ciepłej wody użytkowej oraz stałe centralne ogrzewanie bez dodatkowych kosztów. Wspomniany mechanizm nie tylko oszczędza nasze pieniądze, ale i bezcenny czas, który to poświęcilibyśmy w celu obsługi kotła na paliwa stałe.

SUNEX® solaredge MAXX

ZESTAW FOTOWOLTAICZNY 2KW ON GRID SOLAR EDGE

Zastosowanie

• zestaw fotowoltaiczny do produkcji energii elektrycznej dedykowany do użytku rezydencjalnego

Najważniejsze cechy

• zapewnia możliwość wytwarzania energii elektrycznej na własne potrzeby i sprzedaż nadwyżki do sieci elektroenergetycznej
• dba o środowisko naturalne (ograniczenie emisji CO2)
• idealne rozwiązanie dla gospodarstw domowych oraz użytkowników komercyjnych

ZESTAW SOLARNY DO OGRZEWANIA CWU ZBIORNIK 200L

Zastosowanie

• zestaw dedykowany do ogrzewania ciepłej wody użytkowej bazujący na kolektorach AMX 2.0.

Najważniejsze cechy

• ogrzewanie ciepłej wody użytkowej (CWU) w domach jednorodzinnych
• może pełnić funkcję jedynego źródła CWU lub działać w połączeniu z tradycyjnym źródłem ciepłej wody jak piec C.O. czy grzałka elektryczna

POMPA CIEPŁA NEXUS MONOBLOKOWA

Zastosowanie

• nowoczesne i ekonomiczne główne źródło ciepła w budynkach położonych nawet w skrajnie niekorzystnych warunkach klimatycznych

Najważniejsze cechy

• jeden z najtańszych sposobów ogrzewania budynków bez konieczności stosowania dodatkowych źródeł ciepła. Układ pracuje nawet w temperaturach –18 °C
• wysoka efektywność działania i długa żywotność dzięki zastosowaniu podzespołów renomowanych światowych producentów

AUTOMATYKA BRAM

Luksus i wygoda nie zawsze muszą wiązać się z wysokimi kosztami. Od dziś, dzięki ofercie Eltrox, sterowana pilotem brama, czy to wjazdowa czy garażowa przestanie być marzeniem do zrealizowania w odległej perspektywie. Mając na uwadze ogromne zainteresowanie naszych dotychczasowych jak i nowych klientów, prezentujemy Państwu niezbędne elementy, które usprawnią montaż działającego już systemu (siłowniki, listwy zębate, piloty, zwiększające zasięg anteny, centrale sterujące, akumulatory, fotokomórki, itp.). W naszym sklepie internetowym posiadamy także kompletne systemy zaprojektowane z myślą o bramach przesuwnych, bramach jedno/- i dwuskrzydłowych, a także bramach garażowych.

DEA Nice FAAC KINGGATES

KOMPLETNY SZLABAN S-BAR NICE DO 4M

Zastosowanie
- zabezpieczenie wjazdu na magazyn
- zabezpieczenie wjazdu na parking dla pracowników

Najważniejsze cechy
- sterowanie z punktu monitoringu za pomocą przycisku
- możliwość sterowania za pomocą pilota
- bezobsługowe otwarcie przy wyjeździe przy zastosowaniu pętli indukcyjnej
- czujnik antyzmiażdżeniowy



ZESTAW AUTOMATYKI DO BRAM PRZESUWNYCH DEA LIVI 400 KIT 9NET

Zastosowanie
- zabezpieczenie wjazdu na magazyn
- zabezpieczenie wjazdu na parking dla pracowników

Najważniejsze cechy
- system antyzmiażdżeniowy
- możliwość otwarcia i zamknięcia z punktu monitoringu/dozorowego
- zdalne sterowanie pilotem do 150m w terenie otwartym
- obsługa bram przesuwnych o wadze do 900kg skrzydło

ZESTAW DO BRAMY PRZESUWNEJ - NICE ROBUS 500 HI-SPEED

Zastosowanie
- zabezpieczenie wjazdu na magazyn
- zabezpieczenie wjazdu na parking dla pracowników

Najważniejsze cechy
- możliwość otwarcia i zamknięcia z punktu monitoringu/dozorowego
- zdalne sterowanie pilotem do 150m w terenie otwartym
- obsługa bram przesuwnych o wadze do 500kg skrzydło
- niezwykle szybki, do 50% względem standardowego siłownika

INTELIGENTNY DOM



Intuicyjne gospodarstwo oparte na wyposażeniu zgodnym z najnowszą technologią znacznie wpływa na jakość codziennego życia. Za pomocą inteligentnego systemu sterowania mogą Państwo nie tylko zaoszczędzić energię, ale przede wszystkim ułatwić sterowanie wszystkimi urządzeniami, które są z nim zsynchronizowane. Na podstawie rosnącego zainteresowania tego typu rozwiązaniami, umożliwiamy Państwu szeroki wybór, który z powodzeniem pomoże każdemu laikowi na idealne dopasowanie zintegrowanego systemu zarządzania.
W tej kategorii znajdziesz, m.in. radiowe włączniki sieciowe, sterowniki modułowe, łączniki, translatory, autonomiczne koncentratory, radiowe nadajniki, piloty, bezdotykowe systemy sterowania i inne.

FIBARO HOME INTELLIGENCE exta free ORNO

ZESTAW FIBARO STARTER KIT

Zastosowanie
• podstawowy zestaw inteligentnego budynku o nieograniczonych możliwościach

Najważniejsze cechy
• możliwość rozbudowy
• prosty zestaw alarmowy
• zabezpieczenie przed zalaniem lub pożarem
• intuicyjna konfiguracja

CENTRALA FIBARO HOME CENTER 2

Zastosowanie
• integralna część odpowiedzialna za analizowanie danych i procesowanie wszelkich zaprogramowanych uprzednio funkcji

Najważniejsze cechy
• możliwość parowania z innymi centralami
• bezprzewodowa technologia Z-WAVE
• możliwość podłączenia do 250 urządzeń
• wbudowany dysk twardy z partycją recovery

FIBARO MOTION SENSOR

Zastosowanie
• Czujnik ruchu posiadający w sobie także luksometr, termometr oraz akcelerometr

Najważniejsze cechy
• zasilanie bateryjne do 2 lat na jednym akumulatorze
• podświetlanie w wielu kolorach
• inicjowanie scenariuszy
• bezprzewodowa technologia Z-WAVE

TESTERY ELEKTRONICZNE

Alkomaty to urządzenia służące do badania zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu, przydatne zarówno kierowcom jak i dużym firmom wykonującym badania stacjonarne oraz mobilne. W ofercie Eltrox posiadamy szeroki wybór elektrochemicznych alkomatów z automatycznym, bądź manualnym trybem pomiaru, które obsługują różne jednostki pomiarowe dając tym samym możliwość różnorodnej precyzji działania. Mowa tu o alkomatach przeznaczonych zarówno do użytku domowego jak i urządzeniach w pełni profesjonalnych. Kolejną propozycją produktową są mierniki grubości lakieru pozwalające uniknąć niepotrzebnych rozczarowań w wielu sytuacjach, np. podczas zakupu używanego samochodu.

ALCOVISOR® AlcoBlow BlueTechnology prodig-tech

ALKOMAT ALCOVISOR MARK X+

Zastosowanie
• profesjonalne urządzenie pomiarowe zapewniające
precyzyjną i szybką analizę zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu

Najważniejsze cechy
• bardzo krótki czas przygotowania do pracy
• automatyczny wyłącznik czasowy
• duża precyzja pomiaru
• kolorowy wyświetlacz TFT 2,4"

ALKOMAT ALCOBLOW

Zastosowanie
• alkomat bezustnikowy często używany przez policję
do wstępnych badań dużej ilości osób w krótkim czasie.

Najważniejsze cechy
• dwa tryby pobierania powietrza
• krótki czas pomiaru
• sygnalizacja rozpoczęcia i zakończenia pomiaru
• sensor elektrochemiczny

MIERNIK GRUBOŚCI LAKIERU P-11-S-AL

Zastosowanie
• urządzenie wykrywa rodzaj podłoża na którym dokonywany jest pomiar,
sygnalizuje dźwiękiem ilości warstw i szpachli na badanej powierzchni

Najważniejsze cechy
• pomiar na stali, stali ocynkowanej i aluminium, również na nierównej powierzchni
• zakres pomiarowy od 0 µm do 1990 µm
• rozdzielczość pomiaru: 10 µm
• funkcja podpowiedzi dźwiękowej

DIGITAL SIGNAGE

Digital Signage, to technologia, która umożliwia emisję i zdalną aktualizację dowolnych treści dostępnych na nośnikach multimedialnych. Doskonale sprawdza się w punktach sprzedaży i obsługi detalicznej, jako narzędzie promocji lub wspomniany nośnik. W kategorii Digital Signage mogą Państwo zapoznać się z szeroką ofertą monitorów typowo przemysłowych, stworzonych z myślą o ułatwieniu pracy zawodowej przy komputerze za pomocą wysokiej rozdzielczości ekranu, dużej wartości jego przekątnej oraz odpowiednim formatem.

GetFort NEC iiyama

MONITOR LED NEC DO PRACY CIĄGŁEJ

Zastosowanie
• wyświetlanie podglądu obrazu z kamer oraz treści reklamowych przez dowolny okres czasu

Najważniejsze cechy
• matryca IPS, przekątna 32"
• godziny pracy 24/7
• jasność 450 cd / m2
• kąt widzenia 178 stopni

MONITOR IIYAMA 42" Z CIENKĄ RAMKĄ

Zastosowanie
• ściany video, podgląd obrazu z kamer, wyświetlanie treści reklamowych

Najważniejsze cechy
• matryca IPS matowa, przekątna 42"
• godziny pracy 24/7
• jasność 700 cd / m2
• kąt widzenia 178 stopni

KOMPUTER GETFORT GF-I5U (4/64)

Zastosowanie
• zarządzanie treściami wyświetlanymi na monitorach

Najważniejsze cechy
• kompaktowa obudowa
• montaż na monitorze
• procesor Intel
• dysk SSD 64TB, pamięć RAM 4GB

SYSTEMY NAGŁOŚNIENIA

Elementy składowe systemu nagłośnienia to głównie głośniki wraz ze wzmacniaczem oraz źródłem dźwięku, którym może być odtwarzacz plików muzycznych, system mikrofonów bezprzewodowych lub przewodowych. Opisane zestawy znajdują zastosowanie w profesjonalnym nagłośnieniu sal sprzedaży, biur lub w trakcie konferencji. Podczas projektowania zestawu, warto zwrócić uwagę na cechy charakterystyczne danego pomieszczenia, a także jego kubaturę i zastosowanie, które stanowią wyznacznik w doborze właściwej mocy urządzeń i ich klasy. Uzupełnieniem systemu nagłośnienia może być system konferencyjny, który daje możliwość prowadzenia oraz zapisu dyskusji.

SYSTEM NAGŁOŚNIENIA PA JEDNOSTREFOWY

Zastosowanie

• nagłośnienie małego lokalu gdzie nie ma możliwości montażu w suficie podwieszanym

Najważniejsze cechy

• wzmacniacz jednostrefowy ITC T-160TBV o mocy 60W
• wbudowane radio FM, odbiornik bluetooth, gniazda kart SD oraz USB
• głośnik ITC T-774W o mocy 15W do montażu na ścianie
• mikrofon ITC T511D do nadawania komunikatów głosowych

SYSTEM NAGŁOŚNIENIA PA WIELOSTREFOWY

Zastosowanie

• nagłośnienie średniej wielkości lokalu gdzie istnieje możliwość montażu w suficie podwieszanym

Najważniejsze cechy

• wzmacniacz 6-strefowy ITC TI-1206S o mocy 120W
• wbudowane radio FM, odbiornik bluetooth, gniazda kart SD oraz USB
• głośnik ITC T-208A o mocy 15W do montażu wpustowego,
• mikrofon ITC T216 dający możliwość adresowania komunikatów do stref

SYSTEM KONFERENCYJNY Z FUNKCJĄ ZAPISU AUDIO

Zastosowanie

• system konferencyjny dostosowany do potrzeb małych i średnich sal dający możliwość prowadzenia dyskusji przez maksymalnie 30 użytkowników

Najważniejsze cechy

• przewodowa centrala systemu konferencyjnego TS-0605M z funkcją zapisu audio przebiegu konferencji, obsługa max. 30 pulpitów
• pulpit uczestnika TS-0602A
• pulpit przewodniczącego TS-0602

INTERKOMY

Urządzenia interkomowe znajdują swoje zastosowanie w wielu dziedzinach życia codziennego, a zwłaszcza tam, gdzie nieodzowna jest sprawna i czysta komunikacja głosowa. W ofercie sklepów sieci Eltrox otrzymają Państwo kompleksowe propozycje rozwiązań umożliwiające komunikację w instytucjach medycznych, w szkolnictwie lub w punktach komunikacji publicznej. Niejednokrotnie infrastruktura okablowania lub specyfika samej nieruchomości wyklucza zastosowanie stałych metod przewodowych. W ramach zastępstwa, oferujemy bezprzewodowe urządzenia pozwalające na podłączenie nawet kilkudziesięciu punktów komunikacyjnych, wszędzie tam gdzie są one wymagane.

Genway COMMAX LonBon

INTERKOM KASOWY LONBON SD-2006V+

Zastosowanie

• idealnie sprawdzi się w miejscach w których dobry rodzaj komunikacji jest nieodzownym elementem potrzebnym do pracy

Najważniejsze cechy

• zasilanie : 12 V DC
• regulacja głośności rozmowy
• instalacja 2 żyłowa
• interkom kasowy

INTERKOM GŁOŚNOMÓWIĄCY COMMAX CM800/CM-801

Zastosowanie

• z powodzeniem sprawdzi się w biurach, szpitalach itp.
• system umożliwia komunikację pomiędzy dwoma stanowiskami

Najważniejsze cechy

• dioda sygnalizacyjna o poprawnym podłączeniu do sieci
• włącznik do aktywacji toru komunikacyjnego
• przycisk CALL do wywoływania stacji CM-801/800
• przycisk TALK do realizacji transmisji głosowej

INTERKOM GŁOŚNOMÓWIĄCY COMMAX TP-6RC

Zastosowanie

• interkom sprawdzi się doskonale we wszelkich budynkach użyteczności publicznej takich jak szkoły, przedszkola, zakłady pracy itd.

Najważniejsze cechy

• rozbudowa do 6 stacji
• selektywne wybieranie
• nagłośnienie zewnętrzne (opcja do podłączenia)

ZASILANIE AWARYJNE

Zasilacz UPS jako podstawowy element zasilania awaryjnego stanowi niezwykle przydatne wsparcie służące do podtrzymania pracy urządzeń w razie problemów ze stałym zasilaniem sieciowym. Posiadając kompletny zestaw UPS mogą być Państwo spokojni o bezpieczeństwo plików nad którymi w danej chwili pracujecie. To także gwarancja bezpiecznej i stabilnej pracy bez względu na czynniki zewnętrzne. W ofercie sieci sklepów Eltrox znajdziesz nie tylko zasilacz UPS, ale także kompatybilny osprzęt.

PowerWalker

UPS POWER WALKER VI 1000 LCD

Zastosowanie

• zapewnia kompleksową ochronę i wysoką wydajność, przy zachowaniu małych rozmiarów i korzystnej ceny

Najważniejsze cechy

• przeznaczony do podtrzymania awaryjnego
• postać fali: Modyfikowana sinusoida
• funkcja zimnego startu
• moc 600 W

UPS POWER WALKER VFI 1000 CG PF1

Zastosowanie

• zasilacz awaryjny tej serii akceptuje bardzo szeroki zakres napięcia wejściowego (110VAC-300VAC), dzięki czemu może pracować w najcięższych warunkach

Najważniejsze cechy

• moc 1000kVA/1000W
• wykonany w technologii On-Line
• power factor wyjściowy 1.0
• postać fali: Sinusoida

UPS POWER WALKER VFI 10000CP

Zastosowanie

• UPSy Online zawsze dostarczają czystą energię o sinusoidalnym kształcie oraz zabezpieczenie przed wszystkimi typowymi problemami sieci

Najważniejsze cechy

• prawdziwa podwójna konwersja z czystą sinusoidą na wyjściu
• wysoki power factor 0,9
• korekta wejściowego power factor-a
• tryb pracy ECO dla oszczędzania energii

PRZETWORNICE

Przetwornice napięcia służą do zasilania urządzeń elektrycznych wymagających napięcia przemiennego 230V z akumulatorów. Wiele modeli przetwornic zostało dodatkowo wyposażone w prostownik i funkcję UPS, dzięki czemu idealnie nadają się do zasilania urządzeń wymagających ciągłego zasilania. Dzięki tym funkcjom, w razie braku prądu, przetwornica automatycznie przełączy się na zasilanie z akumulatora, a po powrocie prądu w gniazdku naładuje ponownie akumulator. Wszystko dzieje się automatycznie, bez ingerencji człowieka. Dzięki temu znajdują one szerokie zastosowanie. Między innymi w zasilaniu awaryjnym dmuchaw, pomp, pieców centralnego ogrzewania.

GetFort VOLT POLSKA

PRZETWORNICA SINUS PLUS 1500

Zastosowanie
• służy do zasilania urządzeń wymagających napięcia przemiennego 230V z akumulatorów i instalacji samochodowych o napięciu stałym 12V lub 24V

Najważniejsze cechy
• moc ciągła do 1000W, moc impulsowa 1500W
• napięcie wejściowe: 10.5 V - 15.5 V
• napięcie wyjściowe: 225 V - 235 V
• przebieg napięcia: Czysty Sinus

ZESTAW DO AWARYJNEGO ZASILANIA 40AH 500W

Zastosowanie
• służy do awaryjnego zasilania kotłów CO, pomp, sterowników pieca, monitoringu, alarmu, bramy

Najważniejsze cechy
• przetwornica 12V 500W
• akumulator 40Ah
• automatyczne przełączanie, wbudowany prostownik
• pełny Sinus

PRZETWORNICA SINUSPRO-1000S 12V

Zastosowanie
• służy do zasilania urządzeń elektrycznych
• możliwość podłączenia do instalacji solarnej

Najważniejsze cechy
• moc ciągła do 700W, moc impulsowa 1000W
• napięcie wejściowe: 12V, napięcie wyjściowe: 230V/10 50Hz/0.5
• przebieg napięcia: Czysty Sinus
• wyposażona w prostownik i UPS

SZAFY RACK

Szafy rackowe są niezbędnym elementem wyposażenia wielu pomieszczeń, np. serwerowni komputerowych, w przemyśle, energetyce czy w studiach nagraniowych. Przechowywany w nich sprzęt elektroniczny musi mieć zapewnione optymalne warunki, które zagwarantują jego sprawną pracę i ochronę przed wystąpieniem pewnych awarii. W związku z tym, szafy rackowe muszą być wyposażone w niezbędne akcesoria takie, jak: specjalne półki chroniące urządzenia przed przegrzaniem, wentylator, organizer kabli, listwa zasilająca czy termostat do wentylatora. Wybierając zarówno wyposażenie do szaf, jak i same szafy rackowe, należy zwrócić uwagę na ich parametry, aby były odpowiednie w stosunku do wymagań sprzętowych oraz potrzeb użytkownika.

SZAFA RACK 4U

Zastosowanie
- uporządkowanie sprzętu (rejestrator, ups, switche itp.)
- ochrona sprzętu przed niepowołanym dostępem

Najważniejsze cechy
- wysokość: 4U
- szerokość: 19 cali
- głębokość: 450mm
- wisząca

SZAFA RACK 6U

Zastosowanie
- uporządkowanie sprzętu (rejestrator, ups, switche itp.)
- ochrona sprzętu przed niepowołanym dostępem

Najważniejsze cechy
- wysokość: 6U
- szerokość: 19 cali
- głębokość: 450mm
- wisząca

SZAFA RACK 15U

Zastosowanie
- uporządkowanie sprzętu (rejestrator, ups, switche itp.)
- ochrona sprzętu przed niepowołanym dostępem

Najważniejsze cechy
- wysokość: 15U
- szerokość: 19 cali
- głębokość: 600mm
- stojąca

eltrox

taniej i bezpieczniej

MONITORING

ALARMY

DOMOFONY

TV SAT I DVB-T

SIECI IT

OŚWIETLENIE

KONTROLA DOSTĘPU

ŚWIATŁOWODY

SYSTEMY PPOŻ

EKO ENERGIA

AUTOMATYKA BRAM

INTELIGENTNY DOM



e-commerce partners sp. z o.o.

42-280 Częstochowa, ul. Główna 23

www.eltrox.pl