

REGULAMIN MONTAŻU PODSTAWOWEGO

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Usługę montażu i instalacji systemów zabezpieczeń w imieniu Sprzedawcy, świadczy wybrany przez niego przedsiębiorca zwany dalej „Wykonawcą”, posiadający stosowne uprawnienia do wykonania tego montażu i instalacji, w tym w szczególności posiadający certyfikaty dla przedsiębiorców i personelu w zakresie instalowania oraz konserwacji lub serwisowania tego typu systemów.

2. Sprzedaż Usługi montażu i instalacji organizowana w oparciu o niniejszy Regulamin (zwany dalej „Regulaminem”), prowadzona jest przez sklep internetowy www.eltrox.pl www.hurton.pl oraz we wszystkich stacjonarnych sklepach detalicznych i hurtowych sieci Eltrox oraz Hurton. Dane adresowe sklepów dostępne są u Pracowników

Sprzedawcy oraz pod adresem www.eltrox.pl/ . Regulamin Usługi montażu wraz z załącznikami jest dostępny u Pracowników Sprzedawcy oraz na stronie internetowej <http://www.eltrox.pl/>
<http://www.eltrox.pl/>"<http://www.eltrox.pl/><http://www.eltrox.pl/><http://www.eltrox.pl/><http://www.eltrox.pl/>

§2 WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUGI MONTAŻU

1. Kupującym (zwanym dalej „Klientem”) może być osoba fizyczna (to jest osoba, która ukończyła 18 lat i nie jest częściowo lub całkowicie ubezwłasnowolniona w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) lub prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca zakupu systemu zabezpieczeń (systemu alarmowego systemu monitoringu, systemu kontroli dostępu) w ilościach detalicznych na potrzeby własne na zasadach opisanych w punkcie §2.

2. Montaż systemu zabezpieczeń w ramach Usługi, wykonywany jest wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonywany jest wyłącznie na cele mieszkaniowe. W celu potwierdzenia tego faktu Klient składa oświadczenie dotyczące prac montażowych dla celów mieszkaniowych. Usługa montażu systemu zabezpieczeń na cele mieszkaniowe korzysta z obniżonej stawki podatku VAT – 8%. Klient nie jest uprawniony do zmiany miejsca montażu, w taki sposób, że deklarowany w oświadczeniu cel mieszkaniowy wykorzystania systemu zabezpieczeń ulega zmianie.

3. W przypadku, gdy ze stanu faktycznego wynika, że Usługa wykonywana jest w ramach nieruchomości, gdzie system zabezpieczeń wykorzystywany będzie na cele inne niż mieszkaniowe (np. biznesowe, komercyjne). Sprzedawca zastrzega możliwość żądania zmiany treści złożonego przez Klienta oświadczenia, odmowy sprzedaży klimatyzatora na preferencyjnych zasadach związanych z zastosowaniem obniżonej stawki podatku VAT, a także żądać zwrotu przyznanych, wynikających z tego faktu korzyści, obniżek, odmowy wykonania Usługi.

4. W celu skorzystania z preferencyjnej, obniżonej stawki podatku VAT w związku z realizacją Usługi montaż systemów zabezpieczeń winien być wykonany w ramach budynku mieszkalnego jednorodzinnego, którego powierzchnia użytkowa nie przekracza 300m² lub w ramach lokalu mieszkalnego którego powierzchnia

użytkowa nie przekracza 150m² zaliczonym do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym. W przypadku zakwestionowania przez organy skarbowe możliwości skorzystania przy zakupie Usługi z obniżonej stawki VAT Klient zobowiązany jest do uregulowania różnicy w naliczonym podatku VAT tj. różnicy pomiędzy 8% a 23% stawki VAT.

5. Cena zakupu Usługi montażu w zakresie podstawowym obejmuje montaż wszystkich komponentów zestawu systemów zabezpieczeń według poniższej specyfikacji:

□ MONITORING

- a) Montaż kamery z zestawu do 4 m wysokości na gotowej instalacji przewodowej
- b) Montaż rejestratora z dyskiem(lub też switchem) w miejscu przygotowanym przez klienta do 4 m wysokości
- c) Doprowadzenie zasilania do rejestratora z dyskiem (lub też switchem) z istniejącej instalacji elektrycznej do 2m odległości poprzez listę antyprzebieciową z przewodem o długości 2m, zabezpieczeniem i wyłącznikiem
- d) zarobienie końcówek kabla w gotowej instalacji kablowejm, profesjonalnymi wtykami od strony kamer i od strony rejestratora lub też switcha
- e)Uruchomienie, konfiguracja urządzeń i instruktaż klienta.
- f)Montaż jednoetapowy

□ ALARM

- a) montaż czujnika z zestawu do 4 m wysokości na gotowej instalacji
- b) montaż centrali alarmowej wraz z obudową i elementami centrali z zestawu do 4 m wysokości w miejscu zejścia się przewodów z całej gotowej instalacji kablowej infrastruktury okablowania
- c) montaż sygnalizatora zewnętrznego do 4 m wysokości i podpięcie go do gotowej infrastruktury okablowania
- d) montaż manipulatora z podpięciem do gotowej infrastruktury okablowania
- e) Uruchomienie, konfiguracja urządzeń i instruktaż klienta.
- f) Montaż jednoetapowy

□ WIDEODOMOFON DOMOFON KONTROLA DOSTĘPU

- a) montaż unifonu/monitora na gotowej instalacji okablowania
- b) montaż stacji bramowej na słupku na gotowej instalacji okablowania
- c) montaż switcha lub dystrybutora na gotowej instalacji okablowania
- d) podłączenie sterowania bramą i zaczepem jeżeli jest zaczep zamontowany i instalacje są przygotowane przez klienta
- e) montaż jednoetapowy

□□ AUTOMATYKA BRAM

- a)montaż napędu do bramy przesuwnej na gotowej ławie (przygotowanej powierzchni), montaż jednej pary fotokomórek na gotowej instalacji, montaż lampy ostrzegawczej na gotowej instalacji, programowanie pilotów z zestawu konfiguracja centrali, podpięcie sterowania z domofonu lub wideodomofonu napędem jeżeli instalacja okablowania jest przygotowana
- b)montaż siłowników napędu do bram dwuskrzydłowych do słupków i skrzydeł bramy na gotowej instalacji okablowania, montaż pary fotokomórek na gotowej instalacji okablowania, montaż lampy ostrzegawczej na gotowej instalacji okablowania, programowanie pilotów z zestawu, konfiguracja centrali, podpięcie sterowania z domofonu lub wideodomofonu jeżeli instalacja okablowania jest wykonana

- c) montaż napędu garażowego do betonowego sufitu garażu podpięcie napędu do gotowej instalacji okablowania, konfiguracja centrali, programowania pilotów z zestawu, podpięcie sterowania z innych systemów jeżeli okablowanie jest przygotowane
- d) montaż jednoetapowy

6. W podstawowy zakres Usługi montażu wliczony jest także jeden dojazd Wykonawcy do miejsca realizacji Usługi Montażu. Każdy kolejny dojazd Wykonawcy jest dodatkowo płatny zgodnie z Cennikiem.

7. W skład Usługi montażu w zakresie podstawowym nie wchodzi materiały, których Wykonawca użyje do montażu, a nie są one elementem wyposażenia fabrycznego produktu lub nie zostały wymienione jako materiały w §2 pkt.5 niniejszego Regulaminu. 8. Wszelkie czynności i materiały wykraczające poza podstawowy zakres Usługi montażu podlegają dodatkowej opłacie należnej Wykonawcy zgodnie z Cennikiem usług dodatkowych nie ujętych w montażu podstawowym (dalej zwanym „Cennikiem”) stanowiącym Załącznik nr 1 do Regulaminu.

9. O konieczności przeprowadzenia prac dodatkowych, wykraczających poza zakres podstawowej Usługi montażu decyduje Wykonawca, przy czym przeprowadzenie tych czynności musi być uzasadnione i realizowane na wyraźne żądanie Klienta oraz za jego zgodą, co zostanie poświadczane w protokole sporządzonym na tę okoliczność.

10. W przypadku konieczności przeprowadzenia oględzin, ekspertyzy oraz kompleksowej wyceny Usługi jeszcze przed zakupem produktu systemu zabezpieczeń dojazd do miejsca montażu i użytkowania systemu zabezpieczeń jest dodatkowo płatny. Koszt takiej czynności podlega indywidualnej wycenie i jest płatny na rzecz Wykonawcy w momencie wizyty.

11. W celu realizacji Usługi Klient zobowiązany jest do podania Sprzedającemu następujących danych: imię, nazwisko, adres miejsca montażu systemu zabezpieczeń, numer telefonu. Dane te zostaną przekazane wybranemu przez Sprzedawcę Wykonawcy w celu realizacji Usługi.

12. Po zakupie Usługi montażu systemu zabezpieczeń Wykonawca skontaktuje się z Klientem w ciągu 5 dni roboczych liczonych od dnia odbioru zamówienia przez Klienta, celem ustalenia terminu realizacji Usługi montażu oraz uzgodnienia wszelkich pozostałych szczegółów niezbędnych do wykonania Usługi.

13. Usługa zostanie zrealizowana maksymalnie w ciągu 14 dni liczonych od dnia kontaktu Wykonawcy z Klientem.

14. Realizacja Usługi na życzenie Klienta może zostać odroczone maksymalnie do 6 miesięcy od dnia zakupu urządzenia. Realizacja Usługi w późniejszym terminie na wyraźne życzenie Klienta może wiązać się z koniecznością zastosowania Cennika aktualnego na dzień montażu oraz dopłaty ceny na rzecz Sprzedawcy lub Wykonawcy.

15. Sprzedawca może na żądanie Klienta odebrać od niego zużyty system zabezpieczeń i przekazać go do utylizacji.

16. Przed wykonaniem Usługi Klient jest zobowiązany do przedstawienia Wykonawcy wymaganych pozwoleń od wspólnoty mieszkaniowej, spółdzielni czy administratora budynku na montaż systemu zabezpieczeń. Montaż systemu zabezpieczeń bez okazania wymaganych pozwoleń jest możliwy wyłącznie pod warunkiem złożenia wobec Wykonawcy oświadczenia przez Klienta, że dysponuje stosownymi pozwoleniami i zgodami ww. podmiotów. W takim wypadku montaż dokonywany jest na wyłączną odpowiedzialność Klienta. Za poświadczenie nieprawdy i konsekwencje z tym związane, wyłączna i pełna odpowiedzialność spoczywa na Kliencie.

17. Sprzedawca zastrzega, że Usługa montażu realizowana będzie tylko w miejscach wybranych w oparciu o powszechnie obowiązujące przepisy prawa, normy

oraz odpowiadających zwyczajowo przyjętym miejscom montażu systemów zabezpieczeń. Sprzedawca poprzez działającego w jego imieniu wskazanego

Wykonawcę ma prawo odmówić wykonania Usługi montażu, w miejscu zagrażającym bezpieczeństwu życia lub zdrowiu oraz grożących uszkodzeniem samego systemu zabezpieczeń lub innego mienia.

18. Sprzedawca, a także działający w jego imieniu wskazany Wykonawca ma prawo odmówić realizacji Usług jeśli urządzenie, co do którego Usługa ma zostać wykonana jest:

- a) uszkodzone,
- b) niesprawne,
- c) działające wadliwie

lub realizacja Usługi może przyczynić się do jednego z powyższych stanów funkcjonalnych urządzenia.

§3

GWARANCJA

1. System zabezpieczeń objęty jest gwarancją na warunkach określonych w oświadczeniu gwarancyjnym gwaranta/producenta urządzenia. Warunkiem realizacji uprawnień gwarancyjnych jest zapewnienie przez klienta minimalnej ilości wymaganych okresowych przeglądów serwisowo-gwarancyjnych.

2. Wykonawca odpowiada z tytułu gwarancji tylko wówczas, gdy zapis oświadczenia gwarancyjnego stanowi, że po zamontowaniu systemu zabezpieczeń gwarantem staje się podmiot, który dokonał montażu tego urządzenia.

§4 ZASADY POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

1. Na wykonane Usługi montażu opisanej niniejszym Regulaminem przysługuje rękojmia na zasadach wynikających z Kodeksu Cywilnego.

W przypadku braku zgodności z umową sprzedaży systemu sprzedaży(Towaru), wynikającej z niewłaściwego zamontowania urządzenia konsumentom przysługują środki ochrony prawnej wynikające z Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. 2. Do zgłoszenia reklamacji związanych z niewłaściwym wykonaniem Usługi montażu uprawniony jest wyłącznie Klient.

3. Reklamacja w zakresie zmiany miejsca montażu systemu zabezpieczeń nie zostanie uwzględniona w przypadku uprzedniej zgody i akceptacji przez Klienta miejsca montażu urządzenia.

4. Reklamacje dotyczące Usługi mogą być zgłaszane mailowo na adres helpdesk@eltrox.pl lub pisemnie na adres siedziby Sprzedawcy lub w dowolnym stacjonarnym sklepie detalicznym sieci Eltrox.

5. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać: dane Klienta zamawiającego usługę, określone roszczenia, dane kontaktowe oraz skan lub zdjęcie protokołu

montażu. Zgłoszenia nie zawierające kluczowych w/w informacji może uniemożliwić rozpoznanie reklamacji.

6. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia ich zgłoszenia Sprzedawcy.

7. W sytuacji konieczności przeprowadzenia oględzin związanych z roszczeniami Sprzedawca, a także działający w jego imieniu wskazany Wykonawca

zastrzega sobie prawo do wykonania ponownej wizyty w miejscu przeprowadzonego montażu. Data wizyty pozostaje do ustalenia. 8. Rozpatrywanie roszczeń odbywać będzie się na zasadach określonych przez Kodeks Cywilny oraz Ustawie o prawach konsumenta.

§5 Rezygnacja z zamówionych usług

1. Klient może zrezygnować z realizacji zamówionych Usług zarówno przed rozpoczęciem ich realizacji przez Wykonawcę, jak i trakcie ich realizacji na każdym etapie prac.

2. Oświadczenie o rezygnacji z zamówionych Usług może być złożone przez Klienta w sklepie Eltrox, w którym złożono Zamówienie w przypadku zakupu usługi przez stronę eltrox.pl poprzez telefon lub mail podany w punkcie §8 niniejszego regulaminu, lub Wykonawcy przed rozpoczęciem lub w trakcie realizacji zamówionej Usługi.

3. Jeżeli po rozpoczęciu realizacji zamówionej Usługi, Klient zrezygnuje z jej realizacji zobowiązany jest do zapłaty za tą część Usługi, która została wykonana do czasu rezygnacji. **§6**

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem danych osobowych jest spółka Eltrox SP. z O. O. , która jest odpowiedzialna za prowadzenie sprzedaży w sklepach Eltrox, w tym również na www.eltrox.pl
2. Dane osobowe przetwarzamy w celu realizacji Usługi montażu, dlatego że przetwarzanie danych jest niezbędne do realizacji umowy. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do zrealizowania Usługi. Klient ma prawo do: dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania, a także złożenia skargi dotyczącej przetwarzania danych.

§7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego.
 2. Niniejszy Regulamin jest dostępny we wszystkich stacjonarnych sklepach detalicznych sieci Eltrox oraz pod adresem: www.eltrox.pl
 3. W przypadku zakupu systemu zabezpieczeń wraz z usługą montażu na odległość (za pośrednictwem sklepu internetowego), konsumentowi przysługuje prawo odstąpienia od zawartej umowy w terminie 14 dni od odbioru zamówienia. Kwestie odstąpienia od umowy zawartej na odległość uregulowane zostały w regulaminie sklepu internetowego <https://www.eltrox.pl/i/regulamin-25>. W przypadku wyrażenia przez konsumenta zgody i żądania wykonania usługi montażu systemu zabezpieczeń przed upływem 14 dni na odstąpienie od umowy sprzedaży systemu zabezpieczeń zawartej na odległość; konsument zobowiązuje się do pokrycia lub zwrotu kosztów już wykonanej usługi montażu zgodnie z cennikiem. W takim wypadku klient ponosi cenę usługi montażu brutto, w wysokości równej cenie zamówionej usługi, przy czym w cenie uwzględniony jest podatek VAT w wysokości 23%, albowiem w związku z odstąpieniem od umowy sprzedaży zakupu systemu zabezpieczeń wraz z usługą montażu na cele mieszkaniowe, odpada podstawa zastosowania obniżonej stawki podatku VAT -8%. Jeśli demontaż systemu zabezpieczeń w związku z odstąpieniem od umowy sprzedaży będzie realizowany za pośrednictwem sprzedawcy, zobowiązuję się do pokrycia kosztów tego demontażu zgodnie z aktualnie obowiązującym cennikiem.
4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1.07.2024 r.

§7 Dane Kontaktowe

Centrum Gwarancyjne Usług Eltrox Komplex :

Tel : 519 761 879

Mail : cgue@eltrox.pl

Tematy :

- usterki
- problemy z usługą
- problemy ze sprzętem
- reklamacje
- rezygnacje
- serwis

Cennik usług dodatkowych nie ujętych w montażu podstawowym :

a) SYSTEM MONITORINGU:

- Montaż 1 kamery powyżej 4 m, do wysokości 7 m:
 - w przypadku niskiego rusztowania lub możliwości sięgnięcia z drabiny: od 25zł do 150,00 zł
 - w przypadku konieczności zastosowania wyższego rusztowania, podnośnika nożycowego lub kosztowego zastosowana zostanie wycena indywidualna w zależności od warunków.
- Montaż rejestratora z dyskiem (lub też switchem) powyżej 4m, do wysokości 7m
 - w przypadku niskiego rusztowania lub możliwości sięgnięcia z drabiny: od 25 zł do 150,00 zł
 - w przypadku konieczności zastosowania wyższego rusztowania, podnośnika nożycowego lub kosztowego zastosowana zostanie wycena indywidualna w zależności od warunków.
- Doprowadzenie zasilania do rejestratora z dyskiem (lub też switchem) od najbliższego punktu źródła zasilania do miejsca montażu urządzenia z korytem kablowym lub wykonaniem kanału na przewód w ścianie, puszczenie przewodu sufitem podwieszanym, puszczenie przewodu w podłodze lub w listwie przypodłogowej koszt za 1 mb od 10 zł do 50 zł
- każdy potrzebny przewiert przez ścianę przy instalacji okablowania do 30cm od 5 zł do 15zł 1szt , 50cm od 10zł do 25zł 1szt, 100cm od 15zł do 50zł 1szt
- Doprowadzenie okablowania do kamer z wykonaniem trasy kablowej w ścianie, poprzez podłogę lub listwę przypodłogową, poprzez sufit podwieszany w korycie kablowym, rurce elektroinstalacyjnej koszt 1mb od 15 zł do 50 zł
- każdy potrzebny przewiert przez ścianę przy instalacji okablowania do 30cm od 5zł do 15zł 1szt , 50cm od 10zł do 25zł 1szt, 100cm od 15zł do 50zł 1szt
- Doprowadzenie okablowania typu ethernet między rejestratorem z dyskiem (lub też switchem) a routerem internetowym z wykonaniem trasy kablowej w ścianie, poprzez podłogę lub listwę przypodłogową, poprzez sufit podwieszany w korycie kablowym, rurce elektroinstalacyjnej koszt 1mb od 15 zł do 50 zł
- każdy potrzebny przewiert przez ścianę przy instalacji okablowania do 30cm od 5 zł 15zł 1szt , 50cm od 10zł do 25zł 1szt, 100cm od 15zł do 50zł 1szt
- Doprowadzenie okablowania typu ethernet między rejestratorem z dyskiem (lub też switchem) monitorem lub telewizorem, na którym ma być wyświetlany obraz z kamer wraz ze sterowaniem myszką z wykonaniem trasy kablowej w ścianie, poprzez podłogę lub listwę przypodłogową, poprzez sufit podwieszany w korycie kablowym, rurce elektroinstalacyjnej koszt 1mb od 10 zł do 50 zł + koszt urządzenia do przesyłu obrazu 712,95 zł
- każdy potrzebny przewiert przez ścianę przy instalacji okablowania do 30cm od 5 zł do 15zł 1szt , 50cm od 10zł do 25zł 1szt, 100cm od 15zł do 50zł 1szt

b) SYSTEM ALARMOWY

- Montaż 1 czujnika powyżej 4 m, do wysokości 7 m:
 - w przypadku niskiego rusztowania lub możliwości sięgnięcia z drabiny: od 25zł do 150,00 zł
 - w przypadku konieczności zastosowania wyższego rusztowania, podnośnika nożycowego lub kosztowego zastosowana zostanie wycena indywidualna w zależności od warunków.

- Montaż centrali alarmowej wraz z obudową i elementami centrali z zestawu powyżej 4m, do wysokości 7m
- w przypadku niskiego rusztowania lub możliwości sięgnięcia z drabiny: od 25zł do 180,00 zł
- w przypadku konieczności zastosowania wyższego rusztowania, podnośnika nożycowego lub koszowego zastosowana zostanie wycena indywidualna w zależności od warunków.
- Montaż 1 sygnalizatora z zestawu powyżej 4m, do wysokości 7m
- w przypadku niskiego rusztowania lub możliwości sięgnięcia z drabiny: od 25 zł do 180,00 zł
- w przypadku konieczności zastosowania wyższego rusztowania, podnośnika nożycowego lub koszowego zastosowana zostanie wycena indywidualna w zależności od warunków.
- Doprowadzenie zasilania do centrali alarmowej od najbliższego punktu źródła zasilania do miejsca montażu urządzenia z korytem kablowym lub wykonaniem kanału na przewód w ścianie, puszczenie przewodu sufitem podwieszanym, puszczenie przewodu w podłodze lub w listwie przypodłogowej koszt za 1 mb od 15zł do 50 zł
- każdy potrzebny przewiert przez ścianę przy instalacji okablowania do 30cm od 5zł do 15zł 1szt , 50cm od 10zł do 25zł 1szt, 100cm od 15zł do 50zł 1szt
- Doprowadzenie okablowania do 1 czujnika z wykonaniem trasy kablowej w ścianie, poprzez podłogę lub listwę przypodłogową, poprzez sufit podwieszany w korycie kablowym, rurce elektroinstalacyjnej koszt 1mb od 15zł do 50 zł
- każdy potrzebny przewiert przez ścianę przy instalacji okablowania do 30cm od 5zł do 15zł 1szt , 50cm od 10zł do 25zł 1szt, 100cm od 15zł do 50zł 1szt
- Doprowadzenie okablowania do sygnalizatora z wykonaniem trasy kablowej w ścianie, poprzez podłogę lub listwę przypodłogową, poprzez sufit podwieszany w korycie kablowym, rurce elektroinstalacyjnej koszt 1mb 50 zł
- każdy potrzebny przewiert przez ścianę przy instalacji okablowania do 30cm od 5 zł do 15zł 1szt , 50cm od 10 zł do 25zł 1szt, 100cm od 15zł do 50zł 1szt
- Doprowadzenie okablowania do manipulatora z wykonaniem trasy kablowej w ścianie, poprzez podłogę lub listwę przypodłogową, poprzez sufit podwieszany w korycie kablowym, rurce elektroinstalacyjnej koszt 1mb od 15zł do 50 zł
- każdy potrzebny przewiert przez ścianę przy instalacji okablowania do od 5 zł do 15zł 1szt , 50cm od 10 zł do 25zł 1szt, 100cm od 15zł do 50zł 1szt
- Doprowadzenie okablowania między centralą alarmową a centralą automatyki bramy z wykonaniem trasy kablowej w ścianie, kostce brukowej, w słupku, podłodze lub listwę przypodłogową, poprzez sufit podwieszany w korycie kablowym, rurce elektroinstalacyjnej koszt 1mb od 20 zł do 80 zł
- każdy potrzebny przewiert przez ścianę przy instalacji okablowania do od 5 zł do 15zł 1szt , 50cm od 10 zł do 25zł 1szt, 100cm od 15zł do 50zł 1szt

c) SYSTEM WIDEODOMOFONU DOMOFONU KONTROLI DOSTĘPU

- Doprowadzenie zasilania do monitora i/lub panela zewnętrznego stacji bramowej od najbliższego punktu źródła zasilania do miejsca montażu urządzenia z korytem kablowym lub wykonaniem kanału na przewód w ścianie, puszczenie przewodu sufitem podwieszanym, puszczenie przewodu w podłodze lub w listwie przypodłogowej koszt za 1 mb od 15zł do 50 zł
- każdy potrzebny przewiert przez ścianę przy instalacji okablowania do 30cm od 5 zł do 15zł 1szt , 50cm od 10 zł do 25zł 1szt, 100cm od 15zł do 50zł 1szt
- Doprowadzenie okablowania między switchem lub monitorem lub stacją bramową panelem zewnętrznym a routerem internetowym z wykonaniem trasy kablowej w ścianie, poprzez podłogę lub

listwę przypodłogową, poprzez sufit podwieszany w korycie kablowym, rurce elektroinstalacyjnej koszt 1mb od 15zł do 50 zł

- każdy potrzebny przewiert przez ścianę przy instalacji okablowania do 30cm od 5 zł do 15zł 1szt , 50cm od 10 zł do 25zł 1szt, 100cm od 15zł do 50zł 1szt

▪ Doprowadzenie okablowania między stacją bramową panelem zewnętrznym a monitorem z wykonaniem trasy kablowej w ścianie, kostce brukowej, w słupku, podłodze lub listwę przypodłogową, poprzez sufit podwieszany w korycie kablowym, rurce elektroinstalacyjnej koszt 1mb od 20 zł do 80 zł

- każdy potrzebny przewiert przez ścianę przy instalacji okablowania do 30cm od 5 zł do 15zł 1szt , 50cm od 10 zł do 25zł 1szt, 100cm od 15zł do 50zł 1szt

▪ Doprowadzenie okablowania między stacją bramową panelem zewnętrznym a zaczepem w furtce z wykonaniem trasy kablowej w ścianie, kostce brukowej, w słupku, podłodze lub listwę przypodłogową, poprzez sufit podwieszany w korycie kablowym, rurce elektroinstalacyjnej koszt 1m od 20 zł do 80 zł

- każdy potrzebny przewiert przez ścianę przy instalacji okablowania do 30cm od 5 zł do 15zł 1szt , 50cm od 10 zł do 25zł 1szt, 100cm od 15zł do 50zł 1szt

▪ Doprowadzenie okablowania między monitorem lub stacją bramową panelem zewnętrznym a centralą automatyki bramy z wykonaniem trasy kablowej w ścianie, kostce brukowej, w słupku, podłodze lub listwę przypodłogową, poprzez sufit podwieszany w korycie kablowym, rurce elektroinstalacyjnej koszt 1m od 20 zł do 80 zł

każdy potrzebny przewiert przez ścianę przy instalacji okablowania do 30cm od 5 zł do 15zł 1szt , 50cm od 10 zł do 25zł 1szt, 100cm od 15zł do 50zł 1szt

□

d) AUTOMATYKA BRAM

Doprowadzenie instalacji okablowania zasilania do centrali napędu od możliwie najbliższego punktu źródła zasilania z wykonaniem trasy kablowej koszt 1mb od 20 zł do 80 zł netto

każdy potrzebny przewiert przez ścianę przy instalacji okablowania do 30cm od 5 zł do 15zł 1szt , 50cm od 10 zł do 25zł 1szt, 100cm od 15zł do 50zł 1szt

Doprowadzenie instalacji okablowania między centralą napędu a parą fotokomórek z wykonaniem trasy kablowej koszt 1mb od 15zł do 50 zł netto

każdy potrzebny przewiert przez ścianę przy instalacji okablowania do 30cm od 5 zł do 15zł 1szt , 50cm od 10 zł do 25zł 1szt, 100cm od 15zł do 50zł 1szt

Doprowadzenie instalacji okablowania między centralą napędu a lampą ostrzegawczą z wykonaniem trasy kablowej koszt 1mb od 15zł do 50 zł netto

każdy potrzebny przewiert przez ścianę przy instalacji okablowania do 30cm od 5 zł do 15zł 1szt , 50cm od 10 zł do 25zł 1szt, 100cm od 15zł do 50zł 1szt

Doprowadzenie instalacji okablowania między centralą napędu a panelem bramowym lub monitorem wideodomofonu /domofonu z wykonaniem trasy kablowej koszt 1mb od 15zł do 50 zł netto

każdy potrzebny przewiert przez ścianę przy instalacji okablowania do 30cm od 5 zł do 15zł 1szt , 50cm od 10 zł do 25zł 1szt, 100cm od 15zł do 50zł 1szt

Doprowadzenie instalacji okablowania między centralą napędu a siłownikiem napędu z wykonaniem trasy kablowej koszt 1mb od 20zł do 80 zł netto

każdy potrzebny przewiert przez ścianę przy instalacji okablowania do 30cm od 5 zł do 15zł 1szt , 50cm od 10 zł do 25zł 1szt, 100cm od 15zł do 50zł 1szt

□

Przygotowanie podłoża pod montaż napędu do bram przesuwnych od 50 zł do 350 zł netto

Przygotowanie podłoża pod montaż napędu garażowego od 50zł do 450 zł netto

▪ Dodatkowy dojazd do klienta końcowego dla usług instalowania realizowanych dwuetapowo:

etap 1: ułożenie i przygotowanie instalacji

etap 2: montaż jakiegokolwiek podzespołu systemu zabezpieczeń z zestawu w innym terminie wynikający nie z winy wykonawcy

- każdy dodatkowy dojazd do miejsca montażu urządzenia: 250,00 zł.

▪ konieczności dojazdu powyżej 30 km + 2 zł za każdy dodatkowy km liczone w obydwie strony.

Podane powyżej ceny, są cenami netto, do których doliczony będzie podatek VAT 23%.