

MONTAŻ PODSTAWOWY OBEJMUJE :

- MONITORING :

- a. Montaż kamery z zestawu do 4 m wysokości na gotowej instalacji przewodowej
- b. Montaż rejestratora z dyskiem (lub też switchem) w miejscu przygotowanym przez klienta do 4 m wysokości
- c. Doprowadzenie zasilania do rejestratora z dyskiem (lub też switchem) z istniejącej instalacji elektrycznej do 2m odległości poprzez listę antyprzebieciową z przewodem o długości 2m, zabezpieczeniem i wyłącznikiem
- d. zarobienie końcówek kabla w gotowej instalacji kablowej profesjonalnymi wtykami od strony kamer i od strony rejestratora lub teŹ switcha
- e. Uruchomienie, zainstalowanie aplikacji na PC i urządzeniu mobilnym uruchomienie podglądu, konfiguracja urządzeń i instruktaż klienta z obsługi.
- f. Montaż jednoetapowy

- ALARM :

- g. montaż czujnika z zestawu do 4 m wysokości na gotowej instalacji
- h. montaż centrali alarmowej wraz z obudową i elementami centrali z zestawu do 4 m wysokości w miejscu zejścia się przewodów z całej gotowej instalacji kablowej infrastruktury okablowania
- i. montaż sygnalizatora zewnętrznego do 4 m wysokości i podpięcie go do gotowej infrastruktury okablowania
- j. montaż manipulatora z podpięciem do gotowej infrastruktury okablowania
- k. Uruchomienie, konfiguracja urządzeń i instruktaż klienta.
- l. Montaż jednoetapowy

- WIDEODOMOFON DOMOFON KONTROLA DOSTĘPU :

- m. montaż monitora na gotowej instalacji okablowania
- n. montaż stacji bramowej na słupku na gotowej instalacji okablowania
- o. montaż switcha lub dystrybutora na gotowej instalacji okablowania
- p. podłączenie sterowania bramą i zaczepek jeżeli jest zaczepek zamontowany i instalacje są przygotowane przez klienta
- q. montaż jednoetapowy

- DOMOFON :

- r. montaż unifonu na gotowej instalacji okablowania
- s. montaż stacji bramowej na słupku na gotowej instalacji okablowania
- t. montaż switcha lub dystrybutora na gotowej instalacji okablowania
- u. podłączenie sterowania bramą i zaczepek jeżeli jest zaczepek zamontowany i instalacje są

przygotowane przez klienta
v. montaż jednoetapowy

- AUTOMATYKA BRAM :

w. montaż napędu do bramy przesuwnej na gotowej ławie (przygotowanej powierzchni), montaż jednej pary fotokomórek na gotowej instalacji, montaż lampy ostrzegawczej na gotowej instalacji, programowanie pilotów z zestawu konfiguracja centrali, podpięcie sterowania z domofonu lub wideodomofonu napędem jeżeli instalacja okablowania jest przygotowana

x. montaż siłowników napędu do bram dwuskrzydłowych do słupków i skrzydeł bramy na gotowej instalacji okablowania, montaż pary fotokomórek na gotowej instalacji okablowania, montaż lampy ostrzegawczej na gotowej instalacji okablowania, programowanie pilotów z zestawu, konfiguracja centrali, podpięcie sterowania z domofonu lub wideodomofonu jeżeli instalacja okablowania jest wykonana

y. montaż napędu garażowego do betonowego sufitu garażu podpięcie napędu do gotowej instalacji okablowania, konfiguracja centrali, programowania pilotów z zestawu, podpięcie sterowania z innych systemów jeżeli okablowanie jest przygotowane

Cennik usług dodatkowych nieuwzględnionych w montażu podstawowym :

a) SYSTEM MONITORINGU:

- Montaż 1 kamery powyżej 4 m, do wysokości 7 m:
 - w przypadku niskiego rusztowania lub możliwości sięgnięcia z drabiny: 150,00 zł
 - w przypadku konieczności zastosowania wyższego rusztowania, podnośnika nożycowego lub koszowego zastosowana zostanie wycena indywidualna w zależności od warunków.
- Montaż rejestratora z dyskiem (lub też switchem) powyżej 4m, do wysokości 7m
 - w przypadku niskiego rusztowania lub możliwości sięgnięcia z drabiny: 150,00 zł
 - w przypadku konieczności zastosowania wyższego rusztowania, podnośnika nożycowego lub koszowego zastosowana zostanie wycena indywidualna w zależności od warunków.
- Doprowadzenie zasilania do rejestratora z dyskiem (lub też switchem) od najbliższego punktu źródła zasilania do miejsca montażu urządzenia z korytem kablowym lub wykonaniem kanału na przewód w ścianie, puszczenie przewodu sufitem podwieszanym, puszczenie przewodu w podłodze lub w listwie przypodłogowej koszt za 1 mb 50 zł
 - każdy potrzebny przewiert przez ścianę przy instalacji okablowania do 30cm 15zł 1szt , 50cm 25zł 1szt, 100cm 50zł 1szt
- Doprowadzenie okablowania do kamer z wykonaniem trasy kablowej w ścianie,

poprzez podłogę lub listwę przypodłogową, poprzez sufit podwieszany w korycie kablowym, rurce elektroinstalacyjnej koszt 1mb 50 zł
- każdy potrzebny przewiert przez ścianę przy instalacji okablowania do 30cm 15zł
1szt , 50cm 25zł 1szt, 100cm 50zł 1szt

też ▪Doprowadzenie okablowania typu ethernet między rejestratorem z dyskiem (lub switchem) a routerem internetowym z wykonaniem trasy kablowej w ścianie, poprzez podłogę lub listwę przypodłogową, poprzez sufit podwieszany w korycie kablowym, rurce elektroinstalacyjnej koszt 1mb 50 zł
- każdy potrzebny przewiert przez ścianę przy instalacji okablowania do 30cm 15zł
1szt , 50cm 25zł 1szt, 100cm 50zł 1szt

też ▪ Doprowadzenie okablowania typu ethernet między rejestratorem z dyskiem (lub switchem) monitorem lub telewizorem, na którym ma być wyświetlany obraz z kamery wraz ze sterowaniem myszką z wykonaniem trasy kablowej w ścianie, poprzez podłogę lub listwę przypodłogową, poprzez sufit podwieszany w korycie kablowym, rurce elektroinstalacyjnej koszt 1mb 50 zł + koszt urządzenia do przesyłu obrazu 712,95 zł
- każdy potrzebny przewiert przez ścianę przy instalacji okablowania do 30cm 15zł
1szt , 50cm 25zł 1szt, 100cm 50zł 1szt

b) SYSTEM ALARMOWY

▪ Montaż 1 czujnika powyżej 4 m, do wysokości 7 m:
- w przypadku niskiego rusztowania lub możliwości sięgnięcia z drabiny: 150,00 zł
- w przypadku konieczności zastosowania wyższego rusztowania, podnośnika nożycowego lub koszowego zastosowana zostanie wycena indywidualna w zależności od warunków.

▪ Montaż centrali alarmowej wraz z obudową i elementami centrali z zestawu powyżej 4m, do wysokości 7m
- w przypadku niskiego rusztowania lub możliwości sięgnięcia z drabiny: 180,00 zł
- w przypadku konieczności zastosowania wyższego rusztowania, podnośnika nożycowego lub koszowego zastosowana zostanie wycena indywidualna w zależności od warunków.

▪ Montaż 1 sygnalizatora z zestawu powyżej 4m, do wysokości 7m
- w przypadku niskiego rusztowania lub możliwości sięgnięcia z drabiny: 180,00 zł
- w przypadku konieczności zastosowania wyższego rusztowania, podnośnika nożycowego lub koszowego zastosowana zostanie wycena indywidualna w zależności od warunków.

▪ Doprowadzenie zasilania do centrali alarmowej od najbliższego punktu źródła zasilania do miejsca montażu urządzenia z korytem kablowym lub wykonaniem kanału na przewód w ścianie, puszczenie przewodu sufitem podwieszanym, puszczenie przewodu w podłodze lub w listwie przypodłogowej koszt za 1 mb 50 zł
- każdy potrzebny przewiert przez ścianę przy instalacji okablowania do 30cm 15zł
1szt , 50cm 25zł 1szt, 100cm 50zł 1szt

▪ Doprowadzenie okablowania do 1 czujnika z wykonaniem trasy kablowej w ścianie, poprzez podłogę lub listwę przypodłogową, poprzez sufit podwieszany w korycie kablowym, rurce elektroinstalacyjnej koszt 1mb 50 zł
- każdy potrzebny przewiert przez ścianę przy instalacji okablowania do 30cm 15zł
1szt , 50cm 25zł 1szt, 100cm 50zł 1szt

▪ Doprowadzenie okablowania do sygnalizatora z wykonaniem trasy kablowej w ścianie, poprzez podłogę lub listwę przypodłogową, poprzez sufit podwieszany w korycie kablowym, rurce elektroinstalacyjnej koszt 1mb 50 zł
- każdy potrzebny przewiert przez ścianę przy instalacji okablowania do 30cm 15zł
1szt , 50cm 25zł 1szt, 100cm 50zł 1szt

▪ Doprowadzenie okablowania do manipulatora z wykonaniem trasy kablowej w ścianie, poprzez podłogę lub listwę przypodłogową, poprzez sufit podwieszany w korycie kablowym, rurce elektroinstalacyjnej koszt 1mb 50 zł
- każdy potrzebny przewiert przez ścianę przy instalacji okablowania do 30cm 15zł
1szt , 50cm 25zł 1szt, 100cm 50zł 1szt

▪ Doprowadzenie okablowania między centralą alarmową a centralą automatyki bramy z wykonaniem trasy kablowej w ścianie, kostce brukowej, w słupku, podłogę lub listwę przypodłogową, poprzez sufit podwieszany w korycie kablowym, rurce elektroinstalacyjnej koszt 1m 80 zł
- każdy potrzebny przewiert przez ścianę przy instalacji okablowania do 30cm 15zł
1szt , 50cm 25zł 1szt, 100cm 50zł 1szt

c) SYSTEM WIDEODOMOFONU DOMOFONU KONTROLI DOSTĘPU

▪ Doprowadzenie zasilania do monitora i/lub panela zewnętrznego stacji bramowej od najbliższego punktu źródła zasilania do miejsca montażu urządzenia z korytem kablowym lub wykonaniem kanału na przewód w ścianie, puszczenie przewodu sufitem podwieszanym, puszczenie przewodu w podłodze lub w listwie przypodłogowej koszt za 1 mb 50 zł
- każdy potrzebny przewiert przez ścianę przy instalacji okablowania do 30cm 15zł
1szt , 50cm 25zł 1szt, 100cm 50zł 1szt

▪ Doprowadzenie okablowania między switchem lub monitorem lub stacją bramową panelem zewnętrznym a routerem internetowym z wykonaniem trasy kablowej w ścianie, poprzez podłogę lub listwę przypodłogową, poprzez sufit podwieszany w korycie kablowym, rurce elektroinstalacyjnej koszt 1mb 50 zł
- każdy potrzebny przewiert przez ścianę przy instalacji okablowania do 30cm 15zł
1szt , 50cm 25zł 1szt, 100cm 50zł 1szt

▪ Doprowadzenie okablowania między stacją bramową panelem zewnętrznym a monitorem z wykonaniem trasy kablowej w ścianie, kostce brukowej, w słupku, podłogę lub listwę przypodłogową, poprzez sufit podwieszany w korycie kablowym, rurce elektroinstalacyjnej koszt 1mb 80 zł
- każdy potrzebny przewiert przez ścianę przy instalacji okablowania do 30cm 15zł
1szt , 50cm 25zł 1szt, 100cm 50zł 1szt

▪ Doprowadzenie okablowania między stacją bramową panelem zewnętrznym a zaczepek w furtce z wykonaniem trasy kablowej w ścianie, kostce brukowej, w słupku, podłodze lub listwę przypodłogową, poprzez sufit podwieszany w korycie kablowym, rurce elektroinstalacyjnej koszt 1m 80 zł
- każdy potrzebny przewiert przez ścianę przy instalacji okablowania do 30cm 15zł 1szt , 50cm 25zł 1szt, 100cm 50zł 1szt

▪ Doprowadzenie okablowania między monitorem lub stacją bramową panelem zewnętrznym a centralą automatyki bramy z wykonaniem trasy kablowej w ścianie, kostce brukowej, w słupku, podłodze lub listwę przypodłogową, poprzez sufit podwieszany w korycie kablowym, rurce elektroinstalacyjnej koszt 1m 80 zł

- każdy potrzebny przewiert przez ścianę przy instalacji okablowania do 30cm 15zł 1szt , 50cm 25zł 1szt, 100cm 50zł 1szt

d) AUTOMATYKA BRAM

Doprowadzenie instalacji okablowania zasilania do centrali napędu od możliwie najbliższego punktu źródła zasilania z wykonaniem trasy kablowej koszt 1mb 80 zł netto

- każdy potrzebny przewiert przez ścianę przy instalacji okablowania do 30cm 15zł 1szt , 50cm 25zł 1szt, 100cm 50zł 1szt

z Doprowadzenie instalacji okablowania między centralą napędu a parą fotokomórek wykonaniem trasy kablowej koszt 1mb 50 zł netto

- każdy potrzebny przewiert przez ścianę przy instalacji okablowania do 30cm 15zł 1szt , 50cm 25zł 1szt, 100cm 50zł 1szt

z Doprowadzenie instalacji okablowania między centralą napędu a lampą ostrzegawczą wykonaniem trasy kablowej koszt 1mb 50 zł netto

- każdy potrzebny przewiert przez ścianę przy instalacji okablowania do 30cm 15zł 1szt , 50cm 25zł 1szt, 100cm 50zł 1szt

Doprowadzenie instalacji okablowania między centralą napędu a panelem bramowym lub monitorem wideodomofonu /domofonu z wykonaniem trasy kablowej koszt 1mb 50 zł netto

- każdy potrzebny przewiert przez ścianę przy instalacji okablowania do 30cm 15zł 1szt , 50cm 25zł 1szt, 100cm 50zł 1szt

Doprowadzenie instalacji okablowania między centralą napędu a siłownikiem napędu z wykonaniem trasy kablowej koszt 1mb 80 zł netto

- każdy potrzebny przewiert przez ścianę przy instalacji okablowania do 30cm 15zł 1szt , 50cm 25zł 1szt, 100cm 50zł 1szt

Przygotowanie podłoża pod montaż napędu do bram przesuwnych 350 zł netto

Przygotowanie podłoża pod montaż napędu garażowego 450 zł netto

- Dodatkowy dojazd do klienta końcowego dla usług instalowania realizowanych dwuetapowo:
 - etap 1: ułożenie i przygotowanie instalacji
 - etap 2: montaż jakiegokolwiek podzespołu systemu zabezpieczeń z zestawu w
- innym terminie wynikający nie z winy wykonawcy
- każdy dodatkowy dojazd do miejsca montażu urządzenia: 250,00 zł.

- konieczności dojazdu powyżej 30 km + 2 zł za każdy dodatkowy km liczone w
- obydwie strony.
- Podane powyżej ceny, są cenami netto, do których doliczony będzie podatek VAT
- 23%.