

MONTAŻ PODSTAWOWY OBEJMUJE :

- **MONITORING :**
 - a. Montaż kamery z zestawu do 4 m wysokości na gotowej instalacji przewodowej
 - b. Montaż rejestratora z dyskiem (lub też switchem) w miejscu przygotowanym przez klienta do 4 m wysokości
 - c. Doprowadzenie zasilania do rejestratora z dyskiem (lub też switchem) z istniejącej instalacji elektrycznej do 2m odległości poprzez listę antyprzebieciową z przewodem o długości 2m, zabezpieczeniem i wyłącznikiem
 - d. zarobienie końcówek kabla w gotowej instalacji kablowej profesjonalnymi wtykami od strony kamer i od strony rejestratora lub te 3 switcha
 - e. Uruchomienie, zainstalowanie aplikacji na PC i urządzeniu mobilnym uruchomienie podglądu, konfiguracja urządzeń i instruktaż klienta z obsługi. f. Montaż jednoetapowy
- **ALARM :**
 - g. montaż czujnika z zestawu do 4 m wysokości na gotowej instalacji
 - h. montaż centrali alarmowej wraz z obudową i elementami centrali z zestawu do 4 m wysokości w miejscu zejścia się przewodów z całej gotowej instalacji kablowej infrastruktury okablowania
 - i. montaż sygnalizatora zewnętrznego do 4 m wysokości i podpięcie go do gotowej infrastruktury okablowania
 - j. montaż manipulatora z podpięciem do gotowej infrastruktury okablowania
 - k. Uruchomienie, konfiguracja urządzeń i instruktaż klienta.
 - l. Montaż jednoetapowy
- **WIDEODOMOFON DOMOFON KONTROLA DOSTĘPU :**
 - m. montaż monitora na gotowej instalacji okablowania
 - n. montaż stacji bramowej na słupku na gotowej instalacji okablowania
 - o. montaż switcha lub dystrybutora na gotowej instalacji okablowania
 - p. podłączenie sterowania bramą i zaczepem jeżeli jest zaczep zamontowany i instalacje są przygotowane przez klienta
 - q. montaż jednoetapowy
- **DOMOFON :**

- r. montaż unifonu na gotowej instalacji okablowania
 - s. montaż stacji bramowej na słupku na gotowej instalacji okablowania
 - t. montaż switcha lub dystrybutora na gotowej instalacji okablowania
 - u. podłączenie sterowania bramą i zaczepem jeżeli jest zaczep zamontowany i instalacje są przygotowane przez klienta
 - v. montaż jednoetapowy
- AUTOMATYKA BRAM :
 - w. montaż napędu do bramy przesuwnej na gotowej ławie (przygotowanej powierzchni), montaż jednej pary fotokomórek na gotowej instalacji, montaż lampy ostrzegawczej na gotowej instalacji, programowanie pilotów z zestawu konfiguracja centrali, podpięcie sterowania z domofonu lub wideodomofonu napędem jeżeli instalacja okablowania jest przygotowana
 - x. montaż siłowników napędu do bram dwuskrzydłowych do słupków i skrzydeł bramy na gotowej instalacji okablowania, montaż pary fotokomórek na gotowej instalacji okablowania, montaż lampy ostrzegawczej na gotowej instalacji okablowania, programowanie pilotów z zestawu, konfiguracja centrali, podpięcie sterowania z domofonu lub wideodomofonu jeżeli instalacja okablowania jest wykonana
 - y. montaż napędu garażowego do betonowego sufitu garażu podpięcie napędu do gotowej instalacji okablowania, konfiguracja centrali, programowania pilotów z zestawu, podpięcie sterowania z innych systemów jeżeli okablowanie jest przygotowane

Cennik usług dodatkowych nieuwzględnionych w montażu podstawowym :

a) SYSTEM MONITORINGU:

- Montaż 1 kamery powyżej 4 m, do wysokości 7 m:
 - w przypadku niskiego rusztowania lub możliwości sięgnięcia z drabiny: od 25zł do 150,00 zł
 - w przypadku konieczności zastosowania wyższego rusztowania, podnośnika nożycowego lub koszowego zastosowana zostanie wycena indywidualna w zależności od warunków.
- Montaż rejestratora z dyskiem (lub też switchem) powyżej 4m, do wysokości 7m
 - w przypadku niskiego rusztowania lub możliwości sięgnięcia z drabiny: od 25 zł do 150,00 zł
 - w przypadku konieczności zastosowania wyższego rusztowania, podnośnika nożycowego lub koszowego zastosowana zostanie wycena

indywidualna w zależności od warunków.

- Doprrowadzenie zasilania do rejestratora z dyskiem (lub też switchem) od najbliższego punktu źródła zasilania do miejsca montażu urządzenia z korytem kablowym lub wykonaniem kanału na przewód w ścianie, puszczenie przewodu sufitem podwieszanym, puszczenie przewodu w podłodze lub w listwie przypodłogowej koszt za 1 mb od 10 zł do 50 zł

- każdy potrzebny przewiert przez ścianę przy instalacji okablowania do 30cm od 5 zł do 15zł 1szt , 50cm od 10zł do 25zł 1szt, 100cm od 15zł do 50zł 1szt

- Doprrowadzenie okablowania do kamer z wykonaniem trasy kablowej w ścianie, poprzez podłogę lub listwę przypodłogową, poprzez sufit podwieszany w korycie kablowym, rurce elektroinstalacyjnej koszt 1mb od 15 zł do 50 zł

- każdy potrzebny przewiert przez ścianę przy instalacji okablowania do 30cm od 5zł do 15zł 1szt , 50cm od 10zł do 25zł 1szt, 100cm od 15zł do 50zł 1szt

- Doprrowadzenie okablowania typu ethernet między rejestratorem z dyskiem (lub też switchem) a routerem internetowym z wykonaniem trasy kablowej w ścianie, poprzez podłogę lub listwę przypodłogową, poprzez sufit podwieszany w korycie kablowym, rurce elektroinstalacyjnej koszt 1mb od 15 zł do 50 zł

- każdy potrzebny przewiert przez ścianę przy instalacji okablowania do 30cm od 5 zł 15zł 1szt , 50cm od 10zł do 25zł 1szt, 100cm od 15zł do 50zł 1szt

- Doprrowadzenie okablowania typu ethernet między rejestratorem z dyskiem (lub też switchem) monitorem lub telewizorem, na którym ma być wyświetlany obraz z kamer wraz ze sterowaniem myszką z wykonaniem trasy kablowej w ścianie, poprzez podłogę lub listwę przypodłogową, poprzez sufit podwieszany w korycie kablowym, rurce elektroinstalacyjnej koszt 1mb od 10 zł do 50 zł + koszt urządzenia do przesyłu obrazu 712,95 zł

- każdy potrzebny przewiert przez ścianę przy instalacji okablowania do 30cm od 5 zł do 15zł 1szt , 50cm od 10zł do 25zł 1szt, 100cm od 15zł do 50zł 1szt

b) SYSTEM ALARMOWY

- Montaż 1 czujnika powyżej 4 m, do wysokości 7 m:

- w przypadku niskiego rusztowania lub możliwości sięgnięcia z drabiny: od 25zł do 150,00 zł

- w przypadku konieczności zastosowania wyższego rusztowania, podnośnika nożycowego lub kosзовego zastosowana zostanie wycena indywidualna w zależności od warunków.

- Montaż centrali alarmowej wraz z obudową i elementami centrali z zestawu powyżej 4m, do wysokości 7m

- w przypadku niskiego rusztowania lub możliwości sięgnięcia z drabiny: od 25zł do 180,00 zł

- w przypadku konieczności zastosowania wyższego rusztowania, podnośnika nożycowego lub kosзовego zastosowana zostanie wycena

indywidualna w zależności od warunków.

- Montaż 1 sygnalizatora z zestawu powyżej 4m, do wysokości 7m
- w przypadku niskiego rusztowania lub możliwości sięgnięcia z drabiny: od 25 zł do 180,00 zł
- w przypadku konieczności zastosowania wyższego rusztowania, podnośnika nożycowego lub koszarowego zastosowana zostanie wycena indywidualna w zależności od warunków.

- Doprowadzenie zasilania do centrali alarmowej od najbliższego punktu źródła zasilania do miejsca montażu urządzenia z korytem kablowym lub wykonaniem kanału na przewód w ścianie, puszczenie przewodu sufitem podwieszanym, puszczenie przewodu w podłodze lub w listwie przypodłogowej koszt za 1 mb od 15zł do 50 zł
- każdy potrzebny przewiert przez ścianę przy instalacji okablowania do 30cm od 5zł do 15zł 1szt , 50cm od 10zł do 25zł 1szt, 100cm od 15zł do 50zł 1szt

- Doprowadzenie okablowania do 1 czujnika z wykonaniem trasy kablowej w ścianie, poprzez podłogę lub listwę przypodłogową, poprzez sufit podwieszany w korycie kablowym, rurce elektroinstalacyjnej koszt 1mb od 15zł do 50 zł
- każdy potrzebny przewiert przez ścianę przy instalacji okablowania do 30cm od 5zł do 15zł 1szt , 50cm od 10zł do 25zł 1szt, 100cm od 15zł do 50zł 1szt

- Doprowadzenie okablowania do sygnalizatora z wykonaniem trasy kablowej w ścianie, poprzez podłogę lub listwę przypodłogową, poprzez sufit podwieszany w korycie kablowym, rurce elektroinstalacyjnej koszt 1mb 50 zł
- każdy potrzebny przewiert przez ścianę przy instalacji okablowania do 30cm od 5 zł do 15zł 1szt , 50cm od 10 zł do 25zł 1szt, 100cm od 15zł do 50zł 1szt

- Doprowadzenie okablowania do manipulatora z wykonaniem trasy kablowej w ścianie, poprzez podłogę lub listwę przypodłogową, poprzez sufit podwieszany w korycie kablowym, rurce elektroinstalacyjnej koszt 1mb od 15zł do 50 zł
- każdy potrzebny przewiert przez ścianę przy instalacji okablowania do od 5 zł do 15zł 1szt , 50cm od 10 zł do 25zł 1szt, 100cm od 15zł do 50zł 1szt

- Doprowadzenie okablowania między centralą alarmową a centralą automatyki bramy z wykonaniem trasy kablowej w ścianie, kostce brukowej, w słupku, podłodze lub listwę przypodłogową, poprzez sufit podwieszany w korycie kablowym, rurce elektroinstalacyjnej koszt 1mb od 20 zł do 80 zł
- każdy potrzebny przewiert przez ścianę przy instalacji okablowania do od 5 zł do 15zł 1szt , 50cm od 10 zł do 25zł 1szt, 100cm od 15zł do 50zł 1szt

c) SYSTEM WIDEODOMOFONU DOMOFONU KONTROLI DOSTĘPU

- Doprowadzenie zasilania do monitora i/lub panela zewnętrznego stacji bramowej od najbliższego punktu źródła zasilania do miejsca montażu urządzenia z korytem kablowym lub wykonaniem kanału na przewód w ścianie, puszczenie przewodu sufitem

podwieszanym, puszczenie przewodu w podłodze lub w listwie przypodłogowej koszt za 1 mb od 15zł do 50 zł

- każdy potrzebny przewiert przez ścianę przy instalacji okablowania do 30cm od 5 zł do 15zł 1szt , 50cm od 10 zł do 25zł 1szt, 100cm od 15zł do 50zł 1szt

▪ Doprrowadzenie okablowania między switchem lub monitorem lub stacją bramową panelem zewnętrznym a routerem internetowym z wykonaniem trasy kablowej w ścianie, poprzez podłogę lub listwę przypodłogową, poprzez sufit podwieszany w korycie kablowym, rurce elektroinstalacyjnej koszt 1mb od 15zł do 50 zł

- każdy potrzebny przewiert przez ścianę przy instalacji okablowania do 30cm od 5 zł do 15zł 1szt , 50cm od 10 zł do 25zł 1szt, 100cm od 15zł do 50zł 1szt

▪ Doprrowadzenie okablowania między stacją bramową panelem zewnętrznym a monitorem z wykonaniem trasy kablowej w ścianie, kostce brukowej, w słupku, podłodze lub listwę przypodłogową, poprzez sufit podwieszany w korycie kablowym, rurce elektroinstalacyjnej koszt 1mb od 20 zł do 80 zł

- każdy potrzebny przewiert przez ścianę przy instalacji okablowania do 30cm od 5 zł do 15zł 1szt , 50cm od 10 zł do 25zł 1szt, 100cm od 15zł do 50zł 1szt

▪ Doprrowadzenie okablowania między stacją bramową panelem zewnętrznym a zaczepek w furtce z wykonaniem trasy kablowej w ścianie, kostce brukowej, w słupku, podłodze lub listwę przypodłogową, poprzez sufit podwieszany w korycie kablowym, rurce elektroinstalacyjnej koszt 1m od 20 zł do 80 zł

- każdy potrzebny przewiert przez ścianę przy instalacji okablowania do 30cm od 5 zł do 15zł 1szt , 50cm od 10 zł do 25zł 1szt, 100cm od 15zł do 50zł 1szt

▪ Doprrowadzenie okablowania między monitorem lub stacją bramową panelem zewnętrznym a centralą automatyki bramy z wykonaniem trasy kablowej w ścianie, kostce brukowej, w słupku, podłodze lub listwę przypodłogową, poprzez sufit podwieszany w korycie kablowym, rurce elektroinstalacyjnej koszt 1m od 20 zł do 80 zł

każdy potrzebny przewiert przez ścianę przy instalacji okablowania do 30cm od 5 zł do 15zł 1szt , 50cm od 10 zł do 25zł 1szt, 100cm od 15zł do 50zł 1szt

•

d)AUTOMATYKA BRAM

Doprrowadzenie instalacji okablowania zasilania do centrali napędu od możliwie najbliższego punktu źródła zasilania z wykonaniem trasy kablowej koszt 1mb od 20 zł do 80 zł netto

każdy potrzebny przewiert przez ścianę przy instalacji okablowania do 30cm od 5 zł do 15zł 1szt , 50cm od 10 zł do 25zł 1szt, 100cm od 15zł do 50zł 1szt

Doprrowadzenie instalacji okablowania między centralą napędu a parą fotokomórek z wykonaniem trasy kablowej koszt 1mb od 15zł do 50 zł netto

każdy potrzebny przewiert przez ścianę przy instalacji okablowania do 30cm od 5 zł do 15zł 1szt , 50cm od 10 zł do 25zł 1szt, 100cm od 15zł do 50zł 1szt

Doprowadzenie instalacji okablowania między centralą napędu a lampą ostrzegawczą z wykonaniem trasy kablowej koszt 1mb od 15zł do 50 zł netto
każdy potrzebny przewiert przez ścianę przy instalacji okablowania do 30cm od 5 zł do 15zł 1szt , 50cm od 10 zł do 25zł 1szt, 100cm od 15zł do 50zł 1szt

Doprowadzenie instalacji okablowania między centralą napędu a panelem bramowym lub monitorem wideodomofonu /domofonu z wykonaniem trasy kablowej koszt 1mb od 15zł do 50 zł netto
każdy potrzebny przewiert przez ścianę przy instalacji okablowania do 30cm od 5 zł do 15zł 1szt , 50cm od 10 zł do 25zł 1szt, 100cm od 15zł do 50zł 1szt

Doprowadzenie instalacji okablowania między centralą napędu a siłownikiem napędu z wykonaniem trasy kablowej koszt 1mb od 20zł do 80 zł netto
każdy potrzebny przewiert przez ścianę przy instalacji okablowania do 30cm od 5 zł do 15zł 1szt , 50cm od 10 zł do 25zł 1szt, 100cm od 15zł do 50zł 1szt

- Przygotowanie podłoża pod montaż napędu do bram przesuwnych od 50 zł do 350 zł netto

Przygotowanie podłoża pod montaż napędu garażowego od 50zł do 450 zł netto

- Dodatkowy dojazd do klienta końcowego dla usług instalowania realizowanych dwuetapowo:

etap 1: ułożenie i przygotowanie instalacji

etap 2: montaż jakiegokolwiek podzespołu systemu zabezpieczeń z zestawu w innym terminie wynikający nie z winy wykonawcy

- każdy dodatkowy dojazd do miejsca montażu urządzenia: 250,00 zł.

- konieczności dojazdu powyżej 30 km + 2 zł za każdy dodatkowy km liczone w obydwie strony.

Podane powyżej ceny, są cenami netto, do których doliczony będzie podatek VAT 23%.